

ج برخه: دمالدارۍ دصنعت برخي

لومړۍ لوست: د غواگانو دروزني دصنعت ازمايښت

د زده کوونکو د زده کړې موخي: د دې لوست په لوستلو سره به زده کوونکي لاندې

موخي ترلاسه کړي:

- (1) د غوبښو غواو غوبښي برخي و نوموئ.
- (2) د عادي غوبښو غواو نسلونه لست کړئ.
- (3) روښانه کړئ چې غوبښي غواوي څرنگه ټاکل کيږي؟
- (4) د غوبښو غواو د خدمت نوعي تشخيص کړئ.

د لوست ټاکل شوی وخت: ۳ گړۍ

دمنابعو لړلۍک: لاندې منابعي کډې شي ددې لوست په زده کړه کې گټوري وي.

Ensminger, M. E., *The Stockman's Handbook*. Danville, Illinois: Interstate Publishers, Inc. 1992

Internet keywords: Beef cattle, beef breed, cattle and animal care.

د لوازمو، وسیلو، اسانتیاوو او تهیه کونکو لړلیک:

- سپینه یا توره تخته (لۍک دره).
- پاورپواینټ او پراجکتور یا غټ بنودونکی.
- د پاورپاينټ سلايدونه يا صفحي.
- د پراجکتور لپاره روښانه کاغذ.
- د زده کونکو لپاره لابراتواري کاغذ.

اصطلاحات: په دې لوست کې دا اصطلاحات وړاندې کيږي. (په غټو حروفو بڼه کې کيږي): د

پاورپواینټ ۲ نمبرسلايد يا صفحه.

- د غواگانو تغذیه کونکي (Cattle feeders)
- جوړښت يا بڼه (Conformation)
- د غوا- خوسکي لپاره خدمتونه (Cow-calf operation)
- د برخه کېدو قدرت (Cut ability) د غوښتي د کوچنيو برخو اندازه چې د جسد څخه په لاس راځي.
- غوښتنه (Demand)
- دوه مقصده نسل (Dual-purpose breed)
- زړه راښکونکي ځانگړتياوي (Desirable traits)
- چاقېدونکي خوسکي (Feeder calves)
- د بدن د جوړښت په اساس اندازه کول او ازمايښت سرته رسول (Frame score)
- مرمریت (Marbling)
- د کار کولو يا توليد قدرت (Performance)
- د ښکرو نه شتون (Polled)
- د سوچه نسل توليد کونکي (Purebred breeders)
- برابرول او وړاندې کول (Supply)
- هغه چاقېدونکي خوسکي چې عمر يې د ۱-۲ کالو ترمنځ قرار لري (Yearling)
- (Feeders)

دلوست لپاره بڼه وړتياوي: داسې يوه بڼه لاره غوره کړئ چې زده کونکي د زده کړې لپاره آماده کړي. بڼوونکي د ځانگړو ټولگيو د زده کونکو لپاره دهغوي د لياقت سره سم ځانگړي لاري غوره کوي. دې موخې ته د رسيدو لپاره لاندې ممکنه لاري شتون لري.

ټولگي ته د زده کونکو د ننوتلو پرمهال د غواگانو د نسلونو بڼودنه. د لوست په منځ کې د شکلونو د بڼودلو په خاطر د پاورپواينټ سلايدونه په کار واچوئ. هر زده کونکي دې ته اړ باسي چې دغوبڼينو غواو او دهغوي د نسلونو په اړوند پنځه پوښتني وکړي.

د لوست ستراتيژي او دمحتوياتو لنډيز

۱ موخه: د غوبڼينو غواو د غوبڼينو برخو نومول:

اټکل شوي ستونزه: د غوبڼينو غواو ټولي غوبڼيني برخي کومې دي؟

له زده کونکو څخه وپوښتئ چې څو وگړي د مالدارۍ د لومړي لوست څخه چې ورته تدريس شوی وو د غوبڼينو غواو د برخو نومونه په ياد لري او همدارنگه ورته تکراروو چې تير شوی لوست د غوبڼينو غواو د غوبڼينو برخو د تشخيص په بنا مخکې ورو او هم ورته وويل شي کوم دياگرام چې دوي د غوبڼينو غواو د برخو په هکله جوړ کړی دی په خپله مخه کې کيږدي. که چېرې ټول له دوي څخه دياگرام نه لري، نو په دې حال کې دې د پاورپواينټ ۴م نمبر سلايد د ماخذ په توگه استعمال کړي.

I. څرنگه چې دغوبڼينو غواو څخه موخه د مصرف په توگه د غوبڼي توليد دی. مونږ د دوي

اساسي برخو تشخيص ته پام نه کوو بلکه د څاروی غوبڼينو برخو ته پام کوو.

A. مونږ د غوبڼينو غواو ډېرې برخي د اناتومي او فزيالوژي د تيرو درسونو څخه زده

کړي دي. تاسې بايد لومړی د لوست محتواي باندې پوه شئ او په ژبه يې د ويلو

قدرت ولری (په هغه صورت کې چې تاسې یوه غوره خوا له نورو خواوو څخه

ټاکي). د پاورپواینټ ۳-۴ نمبر سلايدونه.

B. د غوښينو خواو د غوښني مربوطي برخي زياتي دي چې له څارويو څخه اخستل

شوی دي، په ريفرينس کې شتون لري، تاسې بايد هغه وپيژنئ. دا د غوښني

داصطلاحاتو څخه عبارت دي لکه ملا، لنډه ملا، د غوښني برخي او لنډي پښتني

دي. پاورپواینټ ۵-۶ نمبر سلايدونه.

ايا زده کونکي د غوښينو خواو د غوښني انځور شوي برخي لري؟ که چېرې يې لري نو دوي

کولي شي چې هغه په تکراري توگه د پري کولو او په خپل ځای کې يې د ځای په ځای کولو په

اساس د مثل يا ((معما)) په توگه استعمال کړی د مرستې په خاطر کولی شئ چې $1-1\text{TM}$

پاورپواینټ څخه گټه واخلي.

۲ موخه: د غوښينو خواو معمولي نسلونه لست کړئ.

اټکل شوي ستونزه: د غوښينو خواو معمولي نسلونه کوم دي؟

له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ تر څو د ټولګی په ماحول وګرځي او ښه شيان ونوموي. دا

کيدي شي زمونږ د نکاوت له مخي انځور، ليکنه او يا تګ کونکي انځورونه وي. غوښيني

خواوي د فردي نکاورت لرونکي دي. همدارنگه بايد ورته وويل شي چې مونږ د غوښينو خواو

د څو نوعو په هکله بحث کوو. وروسته به هغوي د هغه نسل په اړوند تحقيق وکړي چې دوي

ورسره دلچسپي لري.

II. دافغانستان د غوښينو خواو معمولي نسلونه د نورو هېوادونو څخه راوړل شوي دي. لومړي

بايد په هغه اصطلاحاتو پوه شو چې له کومو څخه کار اخستل کيږي د بيلګې په توگه

بښکرنه درلودل(Polled): هغه خوسکي چې په طبيعي توگه بيدون له بښکرو توالد شوي دي.

مرمریت(Marbling): په عضلاتو کې په خپور ډول سره د زړه رابښکونکي شحم شتون. دبرخه کېدو قدرت(Cut ability): دغوبني هغه په لاس راغلي برخي دي چې گټه ورڅخه اخستل کېږي .

دوه مقصده نسلونه(Dual-purpose breed): د غواوو دا نسلونه په رواجي توگه د شېدو او غوبني د توليد لپاره استعمالېږي.پاورپوائنټ ۷ سلايد. خني له دې نسلونو څخه چې دافغانستان د اقليم سره مناسب دي عبارت دي له **برهمان**، **غوايي** او **زيبو څخه**.

A. برهمان: د غواوو دا نسلونه په ډېري اساني سره د اوږو څخه پورته کوهان، لوي او ځورندو غوړونو پواسطه تشخيص کېږي.عموماً په زيات خاورين او زيات سره رنگونو سره پيدا کېږي. د برهمان غواوي د **Bos Indicus** له جنس څخه دي چې له هندوستان څخه يې منشا يا ريښه اخسته ده. د غواوو دا نسلونه دهندوستان په متمادي قرونو کې د غذا د لېروالي ، حشرو د شتون، افاتونو، پرازيتونو او دگرمي هوا ناروغۍ سره د ژوند د تيرولو په خاطر د پورته شرايطو سره بڼه توافق کړی دی. پاورپوائنټ ۸-۹ نمبر سلايدونه.

B. غوايي(Oxen): غوايان(يو يې غوايي) د هغه غواوو نه عبارت دي چې د پيټي د کشکولو او د پيټي دورلو لپاره روزل کېږي. اکثره دوي بالغ نارينه او خصي شوي وي. دوي د قلبي کولو، ترانسپورت، د پيټي د وړلو، درمند کولو، د دانو د ميده کونکو ماشينونو د تاوولو، د اوبو د پورته کولو او نورو موخو لکه د

گاديو د کش کولو لپاره په کار وړل کېږي. دا غوايانو اکثره د جوړه يي تيم په توگه د سپکو کارونو دسرته رسولو لکه د گاد يو د کش کولو په خاطر استعمالېږي. پاورپواينټ ۱۰-۱۱ سلايدونه.

C. زيږو (Zebu) دهغه اصطلاح نه عبارت ده چې د Bos

Indicus .D سره ورته ده. باس انديکس په نړۍ کې دهغه غواو لپاره چې کوهان ولري يو علمي نوم دی. دنړۍ دزيږو غواگانو عمده نسلونه عبارت دي له: گایر، گجرات، اندوبرازيليان، نيلور او برهمان څخه. چې منشا يې د هندوستان هېواد دی او داسې فکر کېږي چې د نړۍ له قد يمي اهلي شوو نسلونو څخه دي. پاورپواينټ ۱۲-۱۳ سلايدونه.

پورته ذکر شوو نسلونو ته د راجع بحث څخه بايد زده کونکي د خپلي ساحي د معمولي غواوو نسلونه لست کړي. زده کونکي په ازادانه يا جوړه يي توگه د غواو نسل ټاکي. وروسته بايد زده کونکي درس ورکړي چې دا ټاکل شوي غوا دنسلونو په منځ کې يوه په زړه پوري غوا ده. زده کونکي بايد نسلونو ته راجع معلومات لکه رنگ، لوړ وزن، اصلي منشا، او په زړه پوري ځانگړتياوي او يو د زړه رابښکونکو حقيقتونو څخه ومومي. وروسته بايد دټولگي نورو زده کونکوته د ټاکل شوي نسل پوري مربوط معلومات ورکړي. ددې معلوماتو لپاره ۱-۱ LS وکاروي.

۳ موخه: د غوبښو غواو د ټاکلو لاره روښانه کړئ؟

اټکل شوي ستونزه: څرنگه پوهېږو چې کوم غوبښ څاروی نسبت نورو ته غوره دی؟ زده کونکي بايد هغه ياداشتونه لست کړي چې څنگه يو غوبښ څاروی نسبت بل ته غوره دی. امکان دي ولر چې هغه ډېر ساده شيان لکه رنگ او دڅاروی ظاهري بڼه وي. زده کونکو ته بايد

وویل شي چې تاسې هغه ځانگړني وپيژنئ کومې چې دهقانان د يو بڼه څاروي په ټاکنه کې کوښښ کوي.

III. د دې په خاطر چې خپله رمه اصلاح کړو، نو بايد چې د ټاکنو څاروی په اړه په زړه پوري ځانگړتياوي ولری.

په زړه پوري ځانگړتياوي: هغه ځانگړني دي چې په بازار کې يې غوښتنه کېږي. په عمومي توگه ټاکنې د جوړښت او ریکارډ په اساس چې په لاس راغلي صورت نيسي.

جوړښت يا بڼه: د څاروی د شکل، فورم او نوعي څخه عبارت دی.

توليدي په زړه پوري ځانگړتياوي: د څارویو د مثل د توليد، د مور د شېدو څخه د جدا کېدو، د وزن اخستل او قوي پاتې کېدو د قدرت څخه عبارت دي. پاورپواینټ ۱۴ نمبرسلايد.

A. د دې په خاطر چې يو څاروی رمې ته راوړو نو يوه طريقه يې داده چې د هغې نه لېدنه وکړو، دهغې ارزيابي او نمره ورکول د نوموړی څاروی د ظاهري جوړښت په بنا صورت نيسي. د ظاهري جوړښت (Frame score) په بنا نمره ورکول د څاروی د اندازې نه عبارت دي تر چې د ۲۰۵ ورځو په موده کې د هغې لېدنه او ارزيابي صورت ونيسي. د ظاهري جوړښت له مخې دنمرې د تعين لپاره د اندازې ټاکل له ۱-۱۷ نمره پوري استعمالیږي.

B. د يو څاروی د جوړښت په اساس نمره ورکول د ۱-۱۷ نمره په واسطه تعینيږي. د بيلگې په توگه د ۹-۱۱ ترمنځ نمرې د منځني حد لاندې حسابیږي. د ۱۲-۱۴ منځنی حد.

د ۱۵-۱۷ نمره پوري د منځني حد څخه پورته حسابیږي. پاورپواینټ ۱۵ سلايد.

C. کله چې څاروی ټاکي، نو بايد پوه شئ چې د يو نسل تولي ځانگړتياوي د بل نسل څخه غوره نه وي. پریکړه وکړئ چې نسل د لوړو ځانگړتياوو او فردي ځانگړتياوو په بنا و

ټاکی. پرته له ټاکنو ددی په خاطر چې په راتلونکی کې مو د خپل څاروی نسل ساتلي وي نو باید چې بڼه اداره او بڼه خدمتونه په پام کې ونیسو. بڼه اداره د خوراکی په ورکولو، ارامونکي شرایطو د ژوند په خاطر، د څاروی له صحت څخه د څارني او د مورني ستاک د تشخیص او ارزیاېی لپاره په بر کې نیسي.پاورپواینټ ۱۶ نمبر سلايد.

D. درمي د اصلاح په خاطر د څاروی دټاکنې لپاره د پاي پریکړه داده چې د یو ماهر او

مشهور نسل اخستونکي او تولید کونکي ټاکنه سرته ورسپيري، څاروی باید اطمناي وي ترڅو چې د ناروغيو نه خالی وي او کومې جینیټيکي ستونزې ونه لري او د رمي د بڼه والي په خاطر یې په رمه کې د گټورتیا ریکارډ تعین شي.پاورپواینټ ۱۷ سلايد.

د غوبښنو غواو د ټاکنو په خاطر د بحث لپاره د **2-1:TM** استعمالیږي. که چېرته امکان شتوي ولري نو زده کونکي دي ساحې ته ویورل شي ترڅو چې خواگانې په سترگو وگوري او ټاکنه ترسره کړي عموماً د پېرودلو په مهال.

۴ موخه: د غوبښنو غواو د تولیدي خدمتونو نوعي تشخیص کړئ.

ټیکل شوی ستونزه: زمونږ د اړتیا د پوره کولو په خاطر کومه نوعه د تولي د وړ ده؟

په ټوله نړۍ کې د غوبښنو غواو تولید کونکي د دې قدرت لري ترڅو وکولی شي چې کوم نوع خدمتونه د غوبښنو غواو د تولید لپاره ولري. دا نوع ټاکل شوي خدمتونه په نړۍ کې اسانه نه دي. نو د غوبښنو غواو په مختلفو تولیدي برخو باندې پوهېدل اړین دي.

IV. درې نوع خدمتونه د غوبښنو غواو په هکله شتون لري: لومړی نوع د خوسکۍ له خدمتونو

څخه عبارت دي. **دویمه نوع** په غوځله کې د چاقې دونکی خوسکو څخه عبارت دي. **درېمه**

نوع د سوچه نسل، د نسل اخستنې څخه عبارت ده. مخکې له دې چې پرېکړه وکړو چې کومه

نوع د دې تشکیلاتو ستاسي لپاره غوره ده. د غوبښنو غواو د غوبښني تولید تحلیل کړئ او

خپل ځان د هغې د گټو او زيانونو په هکله اطمیناني کړئ او همدارنگه د بازار حالت هم وگورئ او پریکړه وکړئ چې له کومې غوښتنې سره مخ کیږئ بیا تصمیم ونیسئ .

A. د خوسکي خدمتونه: د بالغو غواو د ساتلو څخه د خوسکو د تولد لپاره عبارت دي

ترڅو چې په نورو تولد کونکو باندې وپلورل شي. په دې تشکیل کې نسل

ورکونکي غواوي کولی شي چې هر کال بچي ورکړي په خاصه توگه د ژمي په اخر

کې او یا د پسرلي په اوایلو کې. خوسکي په دوه لارو پلورل کیږي: **چاقېدونکي**

خوسکي(ډنگر): د اخوسکي مخکې له یو کلنۍ له مور څخه جدا کیږي، اود حلالي

تروخته په طویلې کې تغذیه کیږي. **یو کلن چاقېدونکي خوسکي:** هغه خوسکي دي

چې عمر یې د ۱-۲ کالو په منځ کې وي، په نورو تولد کونکو باندې پلورل کیږي

ترڅو چې هغوي یې د حلالي تروخته تغذیه کړي. **د خوسکو خدمتونه:**د نمو پرمهال

خوسکي د څرخای له وینو څخه ښه استفاده کوي د نورو خدمتونو په نسبت کمو

کارگرو ته اړتیا لري. د دې خدمتونو پیل اسان وي، نو په همدې خاطر کمې پانگوني

ته اړتیا لري. د تشکیل لوازمو او اسانتیاوو ته کمه اړتیا لري په خاصه توگه په هغه

وخت کې گټور وي کله چې د نباتاتو دکښت لپاره ځمکه ور نه وي. بله گټه یې داده

چې د یو شمیر بچيو د ساتنې په اساس کولی شو چې اندازه یې لوړه کړو او هر کال

تاسې دې ته اړ نه یاستې چې نور څاروي وپیرئ، ځنې زیانونه د خوسکو د خدمتونو

دا دي چې د ځمکې د پیروډلو په خاطر زیاتې پانگوني ته اړتیا لري، **د گټې قدرت نه**

لري: له همدې پلوه د خوسکو لپاره د خرصلاو مودې ته د رسېدو په مهال غوښتنه

کمه وي او هم د شېو څخه د بچيو د جداکولو او د هغوي د جسم کوچني پاتي کیدل

نوري ستونزي دي.پاورپواینټ ۱۸-۱۹ سلايدونه.

B. د غواو تغذیه کونکي: دا تولید کونکي د بازار د حلالي تروخت غوښيني غواوي تغذیه کوي، اخستونکی یا خاوند معمولاً یو کلن خوسکي او یا کوچني له هغو، له کوم څخه چې پیرودل کوي په لږ وخت کې په زیات ممکنه سرعت سره هغه چاقوي. په دې نوعه خدمتونو کې پانگونه تر یوه حده ډېره وي. له دې سببه چې ښه کیفیت لرونکي غذا، غوڅلي او لوازمو ته اړتیا لري. د خوسکو د خدمتونو وخت نسبت د هغوي د تولیدي وخت لپاره کم وي. له دې سببه د خوسکو خدمتونه د ۴-۶ میاشتو پوري په بر کې نیسي. د خوراکي د لوړ قیمت څخه علاوه، د طوبلي، لوازمو او کارگر مصرف هم لوړیږي. د تېز دوران د ټولو لگښتونو با وجود، یو تکره اداره کونکي ته د غواگانو په تغذیه کې اړتیا لږېدل کيږي. پاورپواینټ ۲۰-۲۱ سلايد.

C. سوچه نسل تولی دونکي نسل: د هغه تولید کونکو نه عبارت دي چې رمي د مورني ستاک تولید لپاره او د زرو او نامطلوبو غوايانو د عوض کولو او یا مني د خوسکو د سوچه نسل د تولید لپاره ساتي. د ا مورنی ستاک د رمي جنیټيکي اصطلاحات برابر وي. د سوچه نسل د تولید د کار لومړنی مصرف لوړ وي، په همدې خاطر د هغه څاروی قیمت چې د لوړ جنیټيکي ځانگړني لرونکي وي اوچت وي، د منځني حد غواگانو ته لوړه پانگونه ځکه په نسبي توگه لوړه وي چې د باکیفیته څاروي تولید زیات وخت په برکې نیسي. ځنی وختونه د څاروی د موفقیت د ښودلو لپاره زیات وخت (کلونو) ته اړتیا لري ترڅو د اولادونو ریکارډ يي ترتیب کړو، همدارنگه دا کار یو ماهر پوه ته اړتیا لري چې دا نوع خدمت مخکې ویسي. پاورپواینټ ۲۲-۲۳ سلايدونه.

TM: 3-1 د ټولگیوال بحث په اساس غوښينو غواو د هر نوعه خدمتونو د گټو او زیانونو لپاره استعمال کړئ.

دنظر نوپوالی/لنډیز:

د لوست د لنډیز کولو په خاطر د زده کونکو یادي کړي موخي استعمال کړی. زده کونکي باید ټول محتویات چې له هري موخي پوري اړه لري روښانه کړي. زده کونکي باید د غوښینو غواو غوښیني برخي ونوموي. وروسته له هغې د غوښینو غواو معمولي نسلونه لست کړي. همدارنگه هغه تگ لاره روښانه کړي د کومې پواسطه چې غوښیني غواوي ټاکل کيږي او په پای کې د غوښینو غواو د تولید جوړونکي نوعي تشخیص کړي.

اجرا کول:

د هغې اجرا په لابراتوار کې د زده کونکو د برخه اخستلو په سبب صورت نیسي.

ازمویل:

ازموینه باید په هغه موخو متمرکز ه وي چې زده کونکو په هر لوست کې زده کړي وي. ددې منظور په خاطر توپيري تخنیکونه استعمال کيدای شي. لکه د عملي کارونو او فعالیتونو سرته رسول په لابراتوار کې او د لیکنې بڼې ازموینه چې ددې ورقو سره ضمیمه وي.

دساده ازمویني لپاره ځوابونه:

لومړی برخه: پیوسته کول (Matching)

1 = e, 2 = f, 3 = d, 4 = b, 5 = a, 6 = h, 7 = g, 8 = c

دویمه برخه: د جملو پوره کول

A. د غوڅې دوپا برخه کې دو قدرت (Cut ability).

B. برابرول او غوښتنه (Supply and demand).

C. نربالغ خصی شوي څاروی (Adult castrated males).

D. په زړه پوري ځانگړتياوي (Desirable traits).

E. د بدن د جوړښت په اساس ازمايښت او نمره ورکول (Frame score).

F. په طبيعي توگه د ښکرو نه شتون (Polled).

درېمه برخه: لنډ ځوابونه

هر يو له زده کونکو دي له لاندې نسلونو څخه غواوي لست کړي.

برهمان - غوانی - نیلور - اندوبرازیلی.

لومړنی ازموینه	نوم
_____	_____

لومړنی برخه: اړیکه ورکول (Matching)

روښانه کول: د صحيح ځوابونو سره اصطلاحات و نښلوي او هم د مناسبو اصطلاحاتو په وړاندې صحيح حرفونه د لیکل شوي اعدادو په مقابل کې د ځوابونو په ځایگاه کې وليکئ.

a- د غواو تغذیه کونکي (Cattle feeders)

b- غوښتنه (Demand)

c- د سوچه نسل ، نسل تولیدونکي (Purebred breeders)

d- د خوسکی خدمتونه (Cow-calf operation)

e- چاقې دونکي خوسکي (Feeder calves)

f- یو کلن چاقې دونکي خوسکي (Yearling feeders)

g- بڼه (Conformation)

h- مرمريت (Marbling)

----- ۱- د مور نه جلا شوي خوسکي چې عمر يې د يو کال څخه لږ وي، د پلورلو تر وخته په طویلو کې تغذیه کيږي.

----- ۲- هغه خوسکي چې عمر يې د ۱-۲ کالو ترمنځ وي په نورو توليد کونکو باندې د تغذیه کولو په خاطر پلورل کيږي ترڅو د مارکيت لپاره مناسب وزن واخلي.

----- ۳- په نورو توليد کونکو باندې د هغه بالغو غواگانو پلورل چې خوسکي توليدوي، د دې په خاطر چې وي پلوري.

----- ۴- د هغه حاصل اندازه چې په معلوم وخت کې په معلوم قيمت اخستل کيږي.

----- ۵- هغه توليد کونکي چې غوښيني غواوي د مارکيت او مسلخ په خاطر تغذیه کوي.

----- ۶- په غوښينه عضله کې د په زړه پوري شحم شتون.

----- ۷- د یو څاروی نوعه ، شکل او جوړښت.

----- ۸- هغه تولید کونکي چې د سوچه نسل د ستاک د برابرولو، د زرو غوایانو(نامطلوب)د

عوض کولو په خاطر او یا د منی د تولد لپاره د خوسکو د خدمت په خاطر د غواو رمی ساتي.

دویمه برخه: د جملو پوره کول

روښانه کول: د لاندې جملو د پوره کولو په خاطر لغت یا لغاتونه پیدا کړئ:

1- _____ د غوښې د کوچنیو برخو اندازه چې د جسد څخه په لاس راځي.

2- _____ ټول هغه حاصلات چې په یو ټاکلي وخت او _____ او د هغه

حاصلاتو اندازه چې په یو ټاکلي وخت کې په یو ټاکلي قیمت پیرل کیدای شي .

3- غوایان عبارت دي له یو _____ څخه چې دکار

کولو لپاره په فارم کې معمولاً د دوه گوني تیم(جوړه ئي) په شکل استعمالیږي.

4- _____ د هغه ځانگړتیاوو نه عبارت دي چې په یو مارکیت کې

بې غوښتنه کیږي.

5- _____ هغه اندازه کولو نه عبارت دي چې د څاروی د لېدنې او په ۲۰۵ ورځو

کې د هغې د آزمایش په اساس صورت نیسي.

6- _____ د هغه څاروی څخه عبارت دی چې په طبیعي توگه ښکرونه، نه لري.


درېمه برخه: لنډ ځوابونه

لاندې سوال ته ځواب ووايست

معمولي غوښيني غواوي کومي دي؟

TM: ۱-۱

د غوښینو غواوباندني قسمتونه او غوښیني برخي



- د ظاهر جوړښت په اساس نمره ورکول (Frame score): د ۲۰۵ ورځو په موده کې د لېدنې او ازمايښت په اساس د څاروی د اندازه کولو نه عبارت دي.
- د یو نسل ټولې ځانګړتیاوې د بل نسل څخه غوره والی نه لري.
- د یو نسل د ټاکنې لپاره د فردي ځانګړتیاو له مخې د هغه نسل د اولویتونو څخه چې په لاس یې لری تصمیم ونیسی.
- د مشهور نسل تولید کونکو ټاکنه په اطمیناني توګه غوښیني غواوي چې د ناروغیو او جنیټیکي ستونزو نه خالي وي د نسل اخستني لپاره ټاکي.

۳-۱ TM

د غوښینو تولیدي غواو خدمتونه

د غوا خوښکی

زیانونه

ګټې

د غواو تغذیه کونکي

زیانونه

گتی

د سوچه نسل، نسل ورکونکی

زیانونه

گتی

LS ۱-۱

نوم: _____

دغواو نسل

	هغه هیواد چې منشا یې ورنه اخستی
	د بالغ غوانی لپاره وزن
	د بالغی غوا لپاره وزن

	رنگ
	په زره پوري ځانگړني
	د نسل پوري تړلي زره رابښکونکي حقيقتونه