

## ج برخه: د مالدارۍ د صنعت برخي

دوېم لوست: د پسونو او اوزو د صنعت ازمايښت

د زده کونکو د زده کړې موخي: په دې لوست کې زده کونکي بايد لاندې موخي تر لاسه کړي.

(1) د پسونو او اوزو د توليد د اصطلاحاتو په هکله بحث وکړي.

(2) د پسونو او اوزو باندني غړي تشریح او پرتله کړي.

(3) د پسونو او اوزو معمولي نسلونه تشخيص کړي.

(4) د پسونو او اوزو د توليد لاري روښانه کړي؟

د لوست لپاره سپارښت شوی وخت: (۳) کړی

د دې لوست په تدریس کولو کې لاندې منابع ګټوري تمامیدي شي:

Ensminger, M.E, The Stockman's Hand book.

Danville, Illinois, interstate publishers, Inc. 1992

Cooper, Elmer L., Burton, DeVere L., *Agriscience fundamentals and*

*applications*. Albany, New York: Delmar. 2002(Textbook Unit 30)

Internet keywords: goat, sheep, lambing, wool, flock

د لوازمو، وسایلو او برابر وونکو اسانتیاوو لست

➤ د لیکنې لپاره سپینه یا توره تخته (لیک دړه)

➤ پاورپواینټ او پروجکتور یا غټ بنودونکی

➤ د پاورپواینټ سلايدونه یا صفحي

➤ د پروجکتور لپاره روښانه کاغذ (ترانس پرنټس)

➤ د زده کونکو لپاره د لابراتوار کاغذ

## اصطلاحات

په دې لوست کې لاندې اصطلاحات وړاندې کيږي. (په غټو تورو باندې په نښه شوي

دي):

د پاورپوائنټ ۲ سلايد.

پسه (Buck)

کشميری اوزه (cashmere)

د پسه څرمنه (Chummy)

طوبله (Confinement)

اوزه (Doe)

مېړه (Ewe)

ورغمی (kid)

وړی (wool)

يو کلن (yearling)

د وړغمی د توليد مرحله (Kidding)

ورغمی (lamb)

د وړغمی د توليد مرحله (Lambing)

قېمتي وړی (Mohair)

د پسه غوښه (Mutton)

مړ (Ram) قوچ

خصی شوی پسه (Wether)

**دلوست لپاره په زړه پوري مهارت:** د زده کونکو د بڼه تدریس لپاره یوه بڼه تگ لاره غوره

کړی ترڅو زده کونکي د زده کړې لپاره تیار شي.

بڼوونکي د ځانگړو ټولگيو لپاره د زده کونکو د پوهې په اساس د لوست تگ لاره جوړوي، دا

ممکنه لاري کيداي شي په لاندې ډول سره وي:

له زده کونکو غوښتنه وکړی چې د پسونو او اوزو ممکنه ټولې دات کوم دي؟ هغوي دي بیلگي په

تخته وليکي، زده کونکو ته ووايست چې د اصطلاحاتو لکه شېدو، وړی، څرمنی، غوښي، جامو

او نورو څخه گټه واخلي. وروسته له زده کونکو پوښتنه وشي چې په خپلو کورونو کې له کوم یو

څخه گټه اخلي.

### د درس ورکول ستراتیژي او د محتویاتو لنډیز

**۱ موخه:** په خپل منځ د هغه اصطلاحاتو په هکله بحث وکړی چې د پسونو اوزو پوري اړه

لري.

**اټکل شوي ستونزه:** ځنې ځانگړي اصطلاحات چې د پسونو او اوز د حاصلاتو د روښانه کولو

لپاره استعماليري کوم دي؟

کله چې زده کونکي ټولگی ته داخليري، باید چې هر یو له هغوي څخه دا اصطلاحات په یو کاغذ

کې لیکلي وي او د ټولگی په دننه یې ځای په ځای کړي. له دې وروسته خپلو ځایونو ته لار شي

او وروسته د دې اصطلاحاتو په باره کې بحث وشي او تعریف شي.

هغه اصطلاحات چې دپسونو او اوزو د ټولې داتو د روښانه کولو لپاره استعماليري کوم دي؟

1. لاندې اصطلاحات دپسونو او اوزو د حاصلاتو د روښانه کولو(تشخیص) لپاره په کار وړل

کيري:

- A. **Doe**: د بنځینه اوزي څخه عبارت ده په هر عمر کې چې وي.
- B. **Buck**: د اوزو نارینه جنس چې په هر عمر کې وي.
- C. **Kid**: د اوز هر یو جنس چې عمر یې له یو کال څخه لږ وي.
- D. **Yearling**: هغه اوزه چې عمر یې له یو کال څخه لور وي.
- E. **Wether**: ځوان خصي شوي سیرلی او پسه چې په ځوانۍ کې خصی شوي وي.
- F. **Ram**: نارینه پسه د کوم څخه چې په نسل اخستنه کې گټه اخستل کېږي.
- G. **Ewe**: هغه اصطلاح چې د بنځینه پسونو لپاره کارول کېږي.
- H. **Kidding**: د اوزو د بچيو د توليد د پروسي څخه عبارت ده.
- I. **Lambing**: د ورغمو د توليد مرحلې نه عبارت ده.
- J. **Lamb**: ديو کلن ورغمي نه عبارت دی او همدارنگه د ځوان پسه د غوښي لپاره دا اصطلاح کارول کېږي.
- K. **Mutton**: د پسه د غوښي نه عبارت ده د کوم عمر چې له یو کال څخه لور وي.
- L. **Chammy**: هغه څرمنه چې داوزو او پسونو څخه په لاس راځي.
- M. **Wool**: د پسه د پوښ نه عبارت دی چې له ریښو څخه یې د جامو په توليد کې گټه اخستل کېږي.

د پاور پوائنټ 3,4,5,6 او TM: 1-2 استعمال مرسته کوي ( د دې اصطلاحاتو د یادول په خاطر). همدارنگه زده کونکي دې د هرې اصطلاح په خاطر د ښودونو(نمایشونو) کارتونه جوړکړي، ددې کار لپاره دې یوه ورقه کاغذ د ۴ مربع گانو د څنډو په ډول غوڅ کړي. وروسته دې زده کونکي د مربع په یو مخ اصطلاح ولېکي او په بل مخي دې ورته دهمدې اصطلاح تعريف وليکي.

۲ **موخه:** د پسه او اوزي باندني غړي روښانه او پرتله کړئ.

**اټکل شوي ستونزي:** هغه توپيرونه چې د اوزو او پسونو ترمنځ شتون لري کوم دي؟

زده کونکي دې د ټولو هغه ورتوالو لست جوړ کړي چې د اوزو او پسونو ترمنځ شتون لري. وروسته دې د هغوي د توپيرونو لست وليکي. ودې وايي چې د کومو جوړول نسبتاً اسان کار دی.

II. د پسونو او اوزو ترمنځ په زياته پيمانه ورتوالي او توپيرونه شتون لري. دواړه د غولانځي

لرونکي دي. د شخوند وهلو هضمي سيستم (پيچلی) لرونکي دي او سمان يې دوه پلني دي يعني

سم يې په دوه برابرې برخو ويشل شوي وي. دواړه اقتصادي ارزښت لري. ولې پسونه معمولاً

د زيات اقتصادي ارزښت لرونکي دي. دپاور پواينټ ۷-۸ سلايدونه.

A. پسونه د خوراکي او جامو په خاطر روزل کيږي. پسونه په هغه ځايونو کې روزل کيږي په

کوم کې نورڅاروي د اقليم د ناگوارو شرايطو په اساس نه شي پالل کيدلی. پسه نسبت

اوزې او نورو څارويو ته غذايي مواد په اسانۍ سره په غوښتي بدلوي. پسونه د څر لپاره د

نباتاتو پلنو پانو او دگراس کورني گياوو ته ترجيح ورکوي. د نورو څارويو سره د پرتلي په

توگه لکه غوښيني غواوي، پسونه د خوراکي د ټاکنې لږ چانس لري. په نورو هيوادونو

کې د پسونو د حاصلاتو مصرف لوړ دی. د پسونو غوره توليد کونکي نيوزلنډ او استراليا

دي. له همدې امله په دې دوه هيوادونو کې د پسونو توليداتو ته د خلکو غوښتنه زياته ده

او همدارنگه د پسونو د روزني لپاره شرايط برابر دي. دپسونو وزن د ۴۵-۱۰۲ کيلو

گرامو ترمنځ او عمر يې د ۷-۱۳ کالو په منځ کې قرار لري. د پسونو زيات نسلون شتون

لري کوم چې دغوښي، وړيو او يا دواړو د توليد په خاطر کارول کيږي.

B. اوزي د خوراکي او جامو د توليد لپاره روزل کيږي. د اوزو څخه گټه اخستې د ميلاد

څخه ۳۰۰۰-۷۰۰۰ کاله مخکې شتون درلود. د انگورا اوز څخه قيمتي وړی لاس ته

راځي کومې چې د وړينو توکو د جوړولو لپاره په کار وړل کيږي. څرنگه چې اوزي د اونی کوچنیو بنمبو او پاتو ته د خوراک لپاره ترجیح ورکوي پس د غواو او پسونو د خوراکي له نظره دخوراکي د اړتیا رقابت کم دی. په همدې اساس د پسونو سره یوځای څرول کيږي. دا واره څاروي دي چې په اسانۍ سره اداره کيږي. د بلوغیت په مهال یې ژوندی وزن ۶۸ کیلو گرامه او لوړوالی یې ۴۰-۱۲۲ سانتی متره وي. عمر یې د ۸-۱۰ کالو ترمنځ قرار لري. د پاورپواینټ ۹ سلايد.

C. پسونه او اوزي زیاتې باندنۍ برخي لري. چې دهغوي د بحث په برخه یا د یادولو په خاطر اړین بریښي. پاورپواینټ ۱۰-۱۱ سلايدونه.

د TM استعمال: 2-2. د پاورپواینټ ۱۰-۱۱ نمبر سلايدونه د پسونو او اوزو زیاتې باندنۍ برخي مشخصي کوي.

**۳موخه:** د پسونو او اوزو معمولي نسلونه تشخیص کړئ.

**اټکل شوي ستونزي:** د پسونو او اوزو معمولي نسلونه کوم دي؟

III. په نړۍ کې د ۲۰۰ نه زیات د پسونو او له ۳۰۰ نه زیات د اوزو نسلونه شتون لري. دپسونو او اوزو ځانگړي نسلونه د مشخصو موخو او اړتیا مطابق ټاکل کيږي. ټول څاروي باید د مشهور او پوه تولید کونکو څخه وپیرل شي ترڅو د ناروغیو څخه پاک وي. په ټوله نړۍ کې د پسونو او اوزو لاندې بیلگي نسبتاً په رواجي توگه تر استفادې لاندې نیول کيږي . پاورپواینټ ۱۲ نمبر سلايد.

A. سفولک د نړۍ یو له مهمو نسلونو څخه شمیرل کيږي. د پسونو دا نسلونه دمنځني حد وړیو تولیدونکو له جملې څخه دي. پلرني ټاټوبی یې انگلستان دی. لویه جوسه لري، د سر، پښو او غوړونو رنگ یې تور دی. دا نسل بي بنکرو دی او د وړیو کلنۍ تولد یې د ۶،۳-

۵،۴ کيلو گرامو ترمنځ دی. د توالد سلنه يې ۱۵۰ فيصده ده. (د دوه گونۍ توالد په زړه پوري قدرت لري). د سفولیک پسونو خاوندان د ورغمو د توليدونکو معمولي توليد کونکي دي. پاور پواينټ ۱۳ سلايد.

B. د دوريسټ پسه اصلي ټاټوبی انگلستان دی. دا نسل په ۱۸۸۷ کال کې تثبيت شوی دی. دا پسونه د منځني حد وړيو توليدونکو، بنکرلرونکو او يابي بنکرو او رنگ يې په پوره توگه سپين وي. جوسه يې منځني حد لري او دوريو کلنی توليد يې ۳-۶،۳ کيلو گرامه وي. د دې نسل مېړي د نسل اخستنې په مهال د منی په موسم کې ورغمي توليدوي. د جسد د غوره عضلاتو او د شيدو د بڼه توليد کونکو له جملې څخه دي. پاور پواينټ ۱۴ سلايد.

C. د قره قل پسونه د ځانگړ کیفیتونو لرونکي دي. تور جين يې غالب وي په همدې اساس په زياته فيصدي سره يې بچي تور دنيا ته راځي. په اساسي توگه د صحرايي دښتي څاروي دي، د لم په شاوخوا کې غور ذخيره کوي او له هغې څخه د ښکروالي پرمهال گټه اخلي. د دوي پوستکی د زياتې پخوا زمانې راهسې د ورغمي د پوستکی په نوم يادېږي. دا چې داپسونه د سختې جوسي لرونکي دي او د اقليمي شرايطو سره د توافق غوره قدرت لري. ځير پوستکی لري چې په هغې کې د حلقو نقشي طرح شوي. دا پسونه په چين کې د وړيو د تجارتي افسانو لپاره يو ښه قلم مواد دي. چې له هغې څخه د کرتيو، جاکتونو او خوليو جوړونکو برخو په توگه گټه اخستل کېږي. په همدې دليل اکثره قره قل د سمور پوتکی په نوم يادېږي. پاور پواينټ ۱۵ سلايد.

D. افغانستان د ځانگړو مرکزي اسيایي نسلونو له کور څخه عبارت دی چې په ځانگړي توگه د هغې له محلي اقليم سره يې توافق کړی دی او د تجارتي نظره د اهميت وړ دی. د يادوني وړه ده چې زيات نسلونه له دوي څخه د گرد لم لرونکي دي. **ترکی** پسونه په خپله شاه کې

د اوبن په شان دوه ځانگړي غوړين کوهانونه لري. په چټکۍ سره نمو کوي او د بڼې غوښتي توليد کونکي دي. د وړيو بڼه توليد کونکي نه دي. د افغانستان په شمالي برخو کې روزل کيږي. دا پسونه د مهاجرو په واسطه پاکستان ته وړل شوي دي چې په هغه ځای کې د افغاني پسونو په نوم يادېږي. پاورپواينټ ۱۶ سلايد.

E. د انگورا اوزو اصلي ټاټوبي ترکيه ده او د هغه ساحو سره بڼه توافق لري د کومو سره چې نور څاروي بڼه توافق نه لري. د انگورا اوزي د بلوغ پرمهال سپين رنگ لري او دقيمتي وړيو کلنی توليد يې ۳ کيلو گرامه دی. دا څاروی بنکر لرونکی ، اوږده او څوړند غوړونه لري. د دوي د قيمتي وړيو وزن د ۵۷-۷۹ کيلو گرامو پوري رسيږي. بنځينه جنس يې د ۳۶-۴۱ کيلو گرامو پوري وزن لري. پاورپواينټ ۱۷ سلايد.

F. د شيدو ورکونکو د شيدو وزن يې هره ورځ ۲،۳ کيلو گرامه دی. د نړۍ د شيدو ۱،۸ فيصده شيدې تشکيلوي. شيدې نسبت شيدې ورکونکو غواو ته زيات معدني مواد لري. د ماشومانو او کم عمر لرونکو پواسطه په اسانۍ سره هضميږي. پاورپواينټ ۱۸ سلايد.

G. غوښيني اوزي د هسپانوي اوزو په نوم يادېږي او د شيدو او غوښي د توليد لپاره تري استفاده کيږي. د لږې پاملرنې لاندې ژوند کولی شي. همدارنگه د ټيو او وښو پواسطه ژوندي پاتي کيږي. ځني يې د بوټو خوړونکو اوزو په نوم يادېږي. پاورپواينټ ۱۹ سلايد.

H. **کشميری اوزي:** دې اوزو د ټاکنو او نسل پواسطه انکشاف کړی دی. کشمير د قيمتي وړيو د لاندني پوښ څخه عبارت دی چې د اوزو پواسطه توليدېږي. د کشميري قيمتي وړيو لپاره ډېره غوښتنه شتون لري ځکه چې کم توليدېږي. هغه اوزي چې ټينگ رنگ لري د قيمتي وړيو د توليد لپاره ورته ترجيح ورکول کيږي. همدارنگه هغه اوزي چې توپيري رنگونه ولري هم ددې موخې لپاره په کار وړل کيږي. پاورپواينټ ۲۰ سلايد.



I. لند قد لرونکي اوزي لومړی له افریقا څخه راوړل شوي دي. دا اوزي په خپلو اوږو کې د

۵۰-۴۰ سانتي مترو په اندازه لوړوالی لري او بنکر لرونکي دي. د دې اوزو څخه د

کورنيو څارويو او تحقيقاتي څارويو په توگه گټه اخستل کيږي. پاورپواينټ ۲۱ سلايد.

د اوزو د مختلفو نوعو د انځورونو د بنودلو په خاطر له TM:2-3 او پاورپواينټ سلايدونه

استعمال کړی.

۴ موخه: د پسونو او اوزو د توليد تگ لاري روښانه کړی؟

اټکل شوي ستونزي: تاسې په څه ډول پسونه او اوزي توليدوی؟

IV. د پسونو د توليد پنځه سيستمونه شتون لري. پاورپواينټ ۲۲ سلايد.

A. د پسونو د توليد فارم د سيستم تگ لاره د هغه رمي څخه عبارت ده چې د يو څخه تر

۱۰۰۰ پوري پسونه ولري. د دې سيستم موخه د مارکيټ په خاطر، د ورغمو توليد او د

وريو توليد ډول دی.

B. د سوچه نسل رمي د هغه سيستم څخه عبارت دی چې د هغې په اساس د مېړو او مړانو په

زړه پوري نوعي پلورل کيږي. ښه ادارې ته اړتيا لري. د وراثت علم ته هم اړتيا ليدل

کيږي. پاورپواينټ ۲۳ سلايد.

C. د څرکولو سيستم: په دې سيستم کې د لويو پسونو گروپونه چې شمير يې له ۱۰۰۰-۱۵۰۰

پسونو پوري وي شتون لري چې د يو پادوان پواسطه اداره کيږي. هغه پسونه چې غوښه

توليدوي د زياتي گياه لرونکي څرخای نه استفاده کوي او هغه پسونه چې وړی توليدوي د

هغه څرخای نه استفاده کوي کوم چې لږه گياه لري.

D. يو شمير توليد کونکي د پسونو د روزلو لپاره د طوبلې سيستم څخه گټه اخلي. په دې

سيستم کې پسونه په کامله توگه په طوبله کې روزل کيږي. دا لاره مشهوره ده ځکه چې لږي

حُمکي ته اړتيا لري، د پرازیتونو ستونزه یې کمه وي، د پسونو پلټني په اسانۍ سره صورت نیسي او په طوبله کې د نورو څارویو روزلو موقییت شتون لري. ځني زیانونه یې عبارت دي له د تعمیر لوړ مصرف، د خوراکي لوړ مصرف او اداري ته زیاته اړتیا لري. پاورپواینټ ۲۴ سلايد.

E. د چاقې-دونکو ورغمو توليد په طوبله یا هغه ځای کې چې ورغمي تغذیه کيږي د مور څخه د ورغمو جلا کول او په نورو روزونکو یې پلورل دي ( ترهغه وخته چې د حلالي لپاره مناسب وزن واخلي). پاورپواینټ ۲۵ سلايد.

د پسونو د توليدي سیستم نوعو ته د راجح مباحثي لپاره له TM: 2-4 او TM: 2-5 او همدارنگه د LS: 1-2 څخه د تولگی د لابراتوار په توگه استفاده وکړئ.

### بيالې دنه/لنډيز

د لوست د لنډيز لپاره د زده کونکو يادې کړي شوي موخي استعمال کړئ. زده کونکي بايد هغه محتويات چې د هرې موخي پوري اړه لري روښانه کړي. زده کونکي بايد په خپل منځ کې د پسونو اووزو پوري تړلي اصطلاحاتو باندې بحث وکړي. وروسته د پسونو او اووزو باندني غږي روښانه او پرتله کړي. په پای کې د پسونو او اووزو توليدي تگ لاري روښانه کړي.

**اجراکونه:** اجراکونه یې په لابراتوار کې د زده کونکو دبرخي اخستني په اساس برابرېږي.

**ازمويل:** ازمويل په هغه موخو متمرکز وي چې زده کونکي یې په هر لوست کې زده کوي. د دې موخي لپاره توپيري کړنلاري استعمالیږي د بيلگي په توگه په لابراتوار کې عملي کارونه کول چې په لیکلي بڼه ازموینه یې ضمیمه وي.

**د ساده ازمويني لپاره ځوابونه:**

**لومړی برخه:** اړیکه ورکول (Matching)

1 = g, 2 = a, 3 = f, 4 = e, 5 = b, 6 = d, 7 = c, 8 = h

دوېمه برخه: د جملو پوره کول

1. Wether – خصی شوی پسه

2. Ram: مږ

3. Ewe: مېړه

4. Kidding: د اوزو بچی تولېدونه

5. Lamb: ورغمی

6. Chammy: څرمنه

درېمه برخه: لنډ ځوابونه

د لاندې هر یو ځواب لپاره سوال پیدا کړئ؟

A. د وړیو نرخ تل په تغیر کې وي، حتی که تاسې نن په گټه کې یاست، ولې بله ورځ به گټه

ونه کړی، یا ددې معکوس، د وړیو تولېد او مصرف په دوامداره ډول په تغیر کې وي.

نوم \_\_\_\_\_ ساده ازموینه ۱-۲

تولگې واله ازموینه

لومړۍ برخه: اړیکه ورکول (Matching)

روښانه کول: درست اصطلاحات د ځوابونو سره ونښلوئ. د اصطلاحاتو مناسب توري د لیکل

شو شمیرو په مقابل کې د ځوابونو په تشه کې ولیکئ.

a. پسه

b. سیرلی

c. طوبله

d. اوزه

e. د ۱-۲ کالو ترمنځ عمر لرونکي اوزه

f. دپسه غوښه

g. وړی

h. دورغمي د تولد مرحله

----- ۱- د پسونو پوښ چې د ريښو په ډول د جامو د توليد په خاطر استعماليري.

----- ۲- نارينه اوزه چې په هر عمر کې وي.

----- ۳- د هغه پسونو غوښه چې عمر يې د ۱-۲ کالو ترمنځ وي.

----- ۴- د اوزو هر يرجنس چې عمر يې د ۱-۲ کلنو ترمنځ وي.

----- ۵- د اوزو هر يو جنس چې عمر يې د يو کال څخه لږ وي.

----- ۶- اوزه چې په هر عمر کې وي.

----- ۷- په طوبله کې د څارويو روزنه.

----- ۸- په پسونو کې دورگمو د تولد مرحله.

### دوېمه برخه: د جملو پوره کول

روښانه کول: دلاندې جملو د بشپړ کولو په خاطر لغت يا لغاتونه پيدا کړئ:

1. \_\_\_\_\_ د ځوان نارينه خصی شوی سیرلی یا پسه نه عبارت دی.

2. \_\_\_\_\_ د پسه نه عبارت دی چې د نسل اخستني په خاطر استعماليري.

3. \_\_\_\_\_ هغه اصطلاح ده چې د بنځينه پسه لپاره استعماليري.

4. \_\_\_\_\_ د سیرلکو د تولد مرحله ده.

5. هغه اصطلاح ده چې د يو کال نه لږ عمر لرونکو پسونو او غوښينو

خوانو پسونو لپاره استعمالیږي.

6. هغه څرمنه ده چې د پسه او اوزي نه په لاس راځي.

درېمه برخه: لنډ ځوابونه

لاندې سوالونو ته ځوابونه برابر کړئ.

پنځه فکتورونه چې د مطلوبو او نامطلوبو پسونو د تولد لپاره شتون لري روښانه کړئ.

### د پسونو او اوزو اصطلاحات

➤ **Doe** د اوزي نه عبارت ده چې په هر عمر کې وي.

➤ **Buck** د نارېنه اوزي نه عبارت دی چې په هر عمر کې وي.

➤ **Kid** د دواړو جنسونو له بچيو نه عبارت دی چې عمر يې له يو کال څخه لږ وي.

➤ **Yearling** د دواړو جنسونو د بچيو نه عبارت دي چې عمر يې د ۱-۲ کلونو ترمنځ

وي.

➤ **Wether** نارېنه پسه او اوزي نه عبارت دی چې په ځوانۍ کې خصی شوي وي.

➤ **Ram** دنارېنه پسه نه عبارت دی چې د نسل اخستنې په موخه استعمالیږي.

➤ **Ewe** هغه اصطلاح ده چې د ښځينه پسه په خاطر استعمالیږي.

➤ **Lambing** د ورغمو د تولد له مرحلې نه عبارت ده.

➤ **Kidding** د سپرلکو د تولد د مرحلې نه عبارت ده.

➤ **Lamb** د هغه پسه نه عبارت دی چې عمر یې د یو کال نه لږ وي او همدارنگه د

غوبنښ پسه لپاره چې ځوان وي استعمالیږي.


➤ **Mutton** د هغه پسه د غوبنښ نه عبارت ده چې عمر یې د یو کال څخه لوړ وي.


➤ **Chammy** د پسه او اوزي له څرمنو څخه عبارت دی.

➤ **Wool** د پسه د پوښ نه عبارت دی چې د ریښو په ډول د ځانگړو تولي داتو لکه جامو

لپاره استعمالیږي.


## دپسه او اوزي باندني څري






TM: B2-3

### د اوزو نوعي





## ديسونو د توليدي سيستم پنخه نوعي

په فارم کې درمي توليدي سيستم

د سوچه نسل ديسونو رمه

څرکونکي گروپونه

په طوبله کې توليد

دور غمو تغذيه کول



TM: 2-5

## په نړۍ کې دخامو وړيو توليد اومصرف

په پيليون پوند.

4.0

توليد

3.5

3.0

مصرف

2.5

1968

70

75

80

85

LS: 2-1

### دلایر اتوار ورقه

خپل ټولگی ته یو وترنر ډاکټر یا د پسونو کوم تولید کونکی راوبلی. هغوي باید هغه وسیلي، او لوازمو راوړي کوم چې د پسونو په تداوی یا نسل اخستنه کې استعمالیږي. لوازم او وسیلي په مېز باندې کېږدئ. زده کونکي باید کوبښن وکړي ، سعيه وکړي چې هر یو نوعه له دې سامانونو څخه کومه نوعه ده او د کومې موخې لپاره په کار وړل کېږي.

دلوازمو نوم	د لوازمو استعمال
_____ 1.	_____
_____ 2.	_____
_____ 3.	_____
_____ 4.	_____
_____ 5.	_____
_____ 6.	_____
_____ 7.	_____
_____ 8.	_____
_____ 9.	_____
_____ 10.	_____