

(ث) برخه: د مزرعه ای (کرهنیز)

نباتاتو تولید (محصول)

لومړی لوست: غنم

د غنم کرهنه (بذر یا بېت)



# اصطلاحات



Microsoft.com

**Durum** د غنم يو ډول (نوعه)

**Semolina** خچکي يا سبوس

لرونکي اوږه

کلکه دانه

میده کیدل

د پسرلی د موسم غنم

د ژمی د موسم غنم

# لومړی هدف او موخه

غنم او د هغه د کاریدني ځایونه  
(موارد) معلوم او تشخیص کړی

# غنم څخه شى دى او څنگه نکتى او استفادى وړگرځى؟



غنم له مهمو غله جاتو څخه شميرل  
کيږي دغه نبات د افغانستان پختولو  
منطيقو يا ځايونو کې کرل (بذر) کيږي،  
غنم په ملي کچه يو مهم خوراکی نبات  
دى په عمومي توگه د انسانانو د استفادى  
لپاره کرل کيږي.

۸۰ سليزه د افغانستان توليدات غنم

جوړوى

# غنم څه شی دی او څنگه د گټې او استفادې وړ گرځی؟

د غنم رسیدلي (پخه) دانه له رېښو، ږډ، پانې او وږی (خوشه) څخه جوړشوی دی. د غنم وږی، دانه او لڅکه له ځان سره لری.

د غنم تخم ته دانی وایی د غنم په یوه وږی کی نژدی ۵۰ دانې وی. ۶۸۰۴ دانې یوه کیلو گرام وزن جوړوی.



# غنم څه شی دی او څنګه د ګټې او استفادې وړ ګرځی؟


- د غنم درې ډوله وېرې موجود  
دی:

**عادی وېرې:** اوږد دي او لڅکه  
لرونکی.

**کلب وېرې:** چی لنډ دی او لڅکه نلری.


**درم ( Durum ) وېرې:** چی لڅکه  
لری او دانی یی کلکی وی.

غنم رسیدلي یا پوخ نبات



# غنم څه شی دی او څنګه د ګټې او استفادې وړ ګرځی؟

د غنم د زېږن برخې



د غنم ددانی برخې عبارت دی  
له:

- Bran یا خچکې (سبوس)
- Endosperm نشایسته (مغزی نسجونه)
- Germ یا جنین
- پوتکې (څرمن)

# غنم ڇه شي دي او څنگه د گپتي او استفادي وړ گرځي؟


• غنم په عمومي ډول د  
انسانانو د خوړلو او  
مصرفولو لپاره کرل  
کيږي.

• کوم غنم چي کرل  
کيږي ډيري (اکثره)  
يي اوږه کيږي.





# غنم څه شی دی او څنگه د گټې او استفادې وړ گرځی؟



- له غنمو څخه وروسته بیا ډوډی، کلچي، مکروني، شریني او کیکونه جوړیږي.
- همدارنگه له غنمو څخه د خوړو توکي، الکول او گلوکوز لاس ته راځي.

# غنم څه شی دی او څنگه د گټې او استفادې وړ گرځی؟

• له غنمو څخه د شنو وبلو د سرچینې (منبع) په ډول هم کار اخستل کیری.

• له درمند (حاصل اخستلو)

وروسته یی له وبلو څخه د

علوفی (د څارویو د خوړولو)

لپاره کار اخستل کیری. بیا په


نورو هیوادونو کی د

مواشیو (څارویو) د بستر جوړولو

لپاره ترینه کار اخستل کیری.



غنم رسيدلي يا پوخ نبات



# دوهم هلف او موخه

دهغه ساحو او خايونو معلومول په  
كومو كېښى چى غنم كرل (بذر)  
كېږى.

# غنم چیرته کرل (بذر) کیری؟

- د ژمی د موسم غنم په عمومی توگه په سپرو خایونو کی کرل کیری، ولی د اوړی د موسم غنمو کرل هم په سپرو خایونو کی دود لری.
- دوه ډوله غنم موجود دی، پسرلنی ( د پسرلی دموسم) غنم او اوړنی ( د اوړی موسم) غنم دغه ډولونو د کبشیت یا بذر د وخت په اساس سره توپیر او فرق کوی، له دی څخه معلومیری چی غنم چیرته کرل کیری.

# غنم چیرته کرل (بذر) کیری؟

- د پسرلی موسم غنم د پسرلی په موسم کی کرل (بذر) کیری د اوږی په موسم کی وده او نمو کوی او د منی د موسم په لومړیو وختو کی پخوالی ته رسیږی.
- ژمنی غنم د منی په موسم کی کرل (بذر) کیری، د ژمی په اوږدو کی ښه نیسی او د پسرلی په موسم کی په چټکتیا سره وده او نمو کوی.
- د افغانستان ۹۰ سلیزه غنم ژمنی او ۱۰ سلیزه پی د پسرلی د موسم غنم تشکیلوي.

دریم هدف او موخه

دغنمو بیلابیل ډولونه بیان  
کړئ

# د غنمو کوم بیلابیل ډولونه موجود دی؟

- کولای شو غنم د بکت (بذر) دوخت، رنگ او د دانی د کلکوالی او نرموالی په اساس طبقه بندی کړو.

**د وخت په اساس طبقه بندی:**

ژمنی  
پسرلی





# د غنمو کوم بیلابیل ډولونه موجود دی؟

- د رنگ په اساس طبقه بندی:

- د سور رنگ دانه لرونکی غنم.

- د سپین رنگ دانه لرونکی غنم.

- د کلکوالی او نرموالی په اساس طبقه بندی.

- ددانی نرموالی ، کلکوالی، رنگ او موسم ځانګړتیاو نه په

- ګټه اخستلو سره کوالی شو د غنمو د ډولونو محدوده لمن

- د دوه ڼګه

- (Hybrid) کولو له لاری پراخه کړو

# د غنمو کوم بیلابیل ډولونه موجود دی؟

- د تخم رنگ، د غنم رنگ سپین او سور وی
- ددانی کلکوالی د غنم د آندروسپرم (مغزی نسجونو) د نرهنیت او پستوالی څخه عبارت دی.
- غنم په نرمو او کلکو ډولونو باندی طبقه کیری.

# د غنمو کوم پیلاییل ډولونه موجود دی؟

• له نرمو غنمونو څخه په  
عمومی توګه د کلچو او  
کیکونو په جوړولو کې کار  
اخلی ځکه له داسې غنمو څخه  
ډیر میده اوږه لاس ته  
راځی.

# د غنمو کوم بیلابیل ډولونه موجود دی؟

له کلکو غنمو څخه زیږه اوږه  
لاس ته راځی چی دارنگه اوږه  
د ډوډی لپاره کارول کیږی.

درم durum غنم له کلکو  
غنمو څخه عبارت دی چی په  
عمومی توگه د سیمولینا په  
تیارولو کی ورڅخه کار اخلی.

سیمولینا هغه دانه  
لرونکی اوږه دی چی د  
مکرونیو د برابرولو لپاره  
ورڅخه کار اخستل کیږی



## دغڼمو تصنيف يا طبقه ويشنه

### د کښت يا بذر وخت\ موسم

• اوري

• ژمي

### رنگ

• سور

• سپين

### کلکتوب اونرمښت

• کلکتوب

• نرمښت

# خُلوړم هټف او موخه

د غنمود توليد (محصول) کر هټيزی  
لاری او عملکردونه (خُاگړي  
کړني) بيان کړی

# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهینزی ځانگړي کړني یا عملکردونه وجود لری؟

- کرهینزي ځانگړي کړني (عملکردونه) عبارت له هغو طرز العملونو څخه دی چی د نبات د تولید په باره کی ورڅخه کار اخستل کیږی.
- کرهینز عملکردونه د سرو، سپینو، کلکو، نرمو، ژمنیو او پسرلنی غنمو لپاره یو شان دی خو د ځای د اقلیم (اوبو او هوا) په اساس توپیر کوی.

# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهینزی لاری او عملکردونه وجود لری؟

- نوعه د نبات له ذره بینی موجوداتو څخه عبارت دی چی کرل (بذر) کیری او خپلی ځاگر تیاوی د تکثیر او تولید (دبیا زیرونی) په وخت کی د دوهم ځل لپاره ساتی.

- د غنمو د کرلو په وخت کی د نوعی (ډول) انتخاب او غوره کول باید د اقلیمی (اوبه او هوا) تطابق، حاصل، دنارو غیو او افاتو په وړاندی مقاومت او پائیت، د نبات لوړالی او د ژمنی شرایطو په نظر کی نیولو سره ترسره وشی



# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهینزی لاری او عملکردونه وجود لری؟

- د غنمو کامیابه (بریالی) پایله نیغ په نیغه د بینه او صحیح بذرخښت (نتیجه بلل کپوری).
- دری لاملونه (عاملونه) د بختنیته، د بستر (د تخم د کرلوپتئ) چمتو کول، او د تخم شندنی اندازه او ژوروالی پوری اړه لری

# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهینزی لاری او عملکردونه وجود لری؟

- د بکت یا بذر نټه د غنم د موسم ، ژمی او پسرلی په اساس تعیینیدلای شي
- ژمنی غنم د منی په موسم کی د ژمی د موسم په پیل څخه کرل کیږی.

# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهینزی لاری او عملکردونه وجود لری؟

- غنم باید له مخکی نه چمتو شوی پتی (بستر) کی وکرل شی.

- بستر یا هغه خای چی غنم په کی کرل کیږی د خاوری په اړولو او هوارولو سره چمتو کیدای شی دغه کار باید اسباب سره ترسره شی.

- د نری په خینو برخو کی د سترو علمیاتو د اجرا کولو لپاره خمکه په (اسکنه) سره اوږی او بیا وروسته لوتو د ماتولو په موخه ماله کیږی.

- دواړه لاری (میتودونه) د خمکی لوتی کموی او د تخم بسترین په چمتو کوی. البته د خمکی اړول مخکی له بذرخخه د هرزه وپلو د ودی او نمو په کمولو کی مهمه ونډه لری.

# د غنمو د تولید لپاره کومې کرهښتیزې لارې او عملکردونه وجود لري؟

- غنم باید په نمناکه (مرطوبه) خاوره کې وکرل شي او تخم باید دښاخې په وسیله په مساویانه ډول تیت او وشیندل شي.
- په سترو او لویو ساحو کې د بذر له ماشین څخه کار اخستل کېدای شي ترڅو تخم په ټولو برخو کې یو شان وشیندل (بذر) شي.

# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهینزی لاری او عملکردونه وجود لری؟

- د بذر یا کرهنی ماشینونه نژدی ۱۵,۲۴ سانتی متر له یو بل څخه جلا دی او کولای شی له ۹,۱ څخه تر ۴۵,۴ کیلوگرامه تخم په هر ۰,۴ هکتاره ځمکه کی وکری (بذر) کری. نیمه کیلو د غنمو تخم کیدای شی له ۱۲۰۰۰ تر ۲۰۰۰۰ تخمونه وی.



# د غنمو د تولید لپاره کومې کرهڼيزې لارې او عملکردونه وجود لري؟

- د غنمو يو روغ او سالم نباتبنۍ سرې (کود) او د pH مناسبې اندازې ته اړتيا لري.
- د ځمکې ازمويڼه د pH د اندازې معلومولو کې کار اخستل کيږي.
- غنم په هغه خاوره کې لږبنډه نمو او وده کوي چې لرونکې د اسيد وې، د مغذي توکيو د استعمال زمان ددغو توکيو د استعمال د اندازه په اهميت پورې اړه لري
- نايټروجن بايد د غلو له بکت او ودي څخه مخکې استعمال شي.

# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهیتزی ځانگړني کړني (عملکردونه) وجود لری؟

- د غنم نبات د یو شمیر آفتونو په وړاندی قرار لری.
- د غنمو عادی ناروغی عبارت دی له فنجی، د ریشی ورسیدل، تورکی او پوستک څخه.
- د غنمو عادی آفتونو عبارت دی له ملخ، آفات، سپکئ
- کرهتیز ځانگړي کړني (عملکردونه) له تخم نهیسه استفاده او د آفاتو ضد درمل کارول دی. کیدای شی د غنمو د آفتونو کنترول او کمولو لپاره ورڅخه کار واخستل شی.

# د غنمو د تولید لپاره کومې کرهښتیزې ځانګړې ګرڼې (عملکردونه) وجود لري؟

- د غنمو راتولول (حاصلګیری) د وږي له پخیدو څخه وروسته کیږي.
- غنم باید مخکې له **(شترینګ)** څخه ورپیل شي.
- **شترینګ** هغه مرحله او پړاو دی چې په هغه کې پخې دانې له وږي څخه توپیری.
- غنم د ریپلو په وخت کې باید ۱۲,۵ سلیزه نم (رطوبت) ولري. هغه غنم چې په پیره فیصدي کې ریپل کیږي کیدای شي چې هغه په مصنوعي ډول وچ شي.



# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهښتیزې خزانگړي کړنې (عملکردونه) وجود لري؟

- تاسو کولای شئ پخوانی د ازموینې میتود غوره کړئ او د زبې د کلکوالی او نرموالی اندازه په غاښ سره معلومه کړئ ترڅو څرگنده شئ چې آیا غنم لو (ریپلو) ته چمتو دی که نه! که چیرې غنم کلک وی نو د ریپلو لپاره چمتو دی او که نرم او لامده وی نو د ریپلو لپاره چمتو او تیار ندی.

# د غنمو د تولید لپاره کومې کرهښیزې ځانگړي کړنې (عملکردونه) وجود لري؟

- د غنمو د ریبلو لپاره له لور (داس) څخه کار واخلي او غنم په نژدې (حد اقل) دوه یا درې اینچه له ځمکې څخه پورته وریږي ، غنم د کودو (گیديو) په شان څلي کړي او هره کوده په یوه رسی سره کلکه وتری بیا دغه کودې (گیدي) په ولاړه (عمودي) توگه په یوه داسي ځای کې سره غونډ او کوته کړي چې له لنډه بل (رطوبت) څخه په امن کې وي. غنم له میده کېدو او بادولو څخه مخکې باید بڼه وچ شي هغه ددې لپاره چې دانه له وېلو څخه بڼه جلا شي د درمند میده کول او بادول په عنعنوي توگه د باد و گیدو په وخت کې ترسره کېږي ، هغه داسي چې درنی (ثقیلی) داني او غنم لاندې تویږي وېلو او خاوري د باد په وسیله سره لري کېږي.

# د غنموگ پيدی (کودي)



# د غنمو د تولید لپاره کومی کرهښتیزې څانگې کړنې (عملکردونه) وجود لری؟

- په سترو کرهښتیزو عملیاتو کې د ریډلو له ماشین  
څخه استفاده اخستل کیری چی وپښه میډه کوی  
او دانی له وپښو څخه جلا کوی

