

A برخه: د چرگ پالنې د پوهې يا علم پيژندگلو

درېم لوست: د فيل مرغانو خارجي اناتومي
د زده کونکو د زده کړې موخې يا هدفونه: زده کونکي به ددې لوست په پايله کې د لاندې موخو يا هدفونو سره آشنا شي، ددې لوست تشریحات به د لاندې موخو يا هدفونو د لاسته راوړنې سبب شي:

۱. د فيل مرغانو په برخه کې د عمومي معلوماتو روښانه کول
۲. د فيل مرغانو د خارجي اناتومي تشخيص

د لوست د تدريس لپاره وړاندیز شوي وخت: ۱ ساعت

وړاندیز شوي منابع يا زيرمي: لاندې منابع يا زيرمي کيدلی شي چې په دې لوست کې ګټوري واقع شي. د درسي پلان د غوره مخکې وړلو لپاره نوموړي پلان په پاورپواينټ کې هم تهيه شوي دي. انټرنیټ د باغونو د حشراتو د کنټرول په برخه کې کافي معلومات لري. په دې برخه کې لاندې ځنې منابع ذکر شوي دي.

- <http://www.worldpoultry.net/>
- <http://www.poultrypages.com/>

د سامانونو، وسايلو، لوازمو او اساسنتياوو فهرست يا ليک لړ

• د ليکلو لپاره سپينه يا تشه ورقه يا صفحه

• د پاورپواينټ لپاره پراجکتور (غټ بنودونکی)

• د پاورپواينټ سلايدونه يا صفحي

• روښانه سلايدونه

• د زده کونکو د کار ورقو کاپي ګاني

• په ژوندۍ بڼه الوتونکي – فيل مرغان

اصطلاح ګاني: لاندې اصطلاح ګاني په دې لوست کې وړاندې کيږي. (نوموړي اصطلاح ګاني د پاورپواينټ پروګرام په ۲ شميره سلايد کې بنودل شوي دي):

Back	• ملا يا شا
Beak	• مېنوکه
Bread	• ږږه
Breas	• سينه
Caruncle	• نازکه غوښه.
Ear	• غوږ
Eye	• سترګه
Foot	• پښه

Keel	• سيني هډوکی-
Leg	• پښه(پيڅ) له وړانه تر پنځي څوکی پوري
Neck	• غاړه-
Nostril	• د پوزې سوري
Hock joint	• د زنگانه د بند وصلونکي برخه
Shoulder	• - اوږه
Snood	• سر بند-(د سرچاپيره بند)
Shank	• پنډی -
Spur	• تيره ميخ ډوله راوتنه-
Tail coverts	• د لکي پوښونکي-
Tail	• لکي
Throat	• ستوني
Toe	• پښي پنجه
Wattle	• د رږبري يا ستوني لاندې غوښه

په زړه پوري تگلاره: له يوې په زړه پوري تگلارې څخه گټه پورته تکرر ترڅو چې زده کونکي د لوست د زده کړي لپاره آماده کړي. ښوونکي اکثره د خپلو ځانگړو ټولگيو لپاره د زده کونکو د شرايطو سره سم تگلارې تهيه او برابروي يا ترتيبوي. لاندې تگلاره کيدلی شي چې د يوې ممکنه تگلارې په ډول سره ورڅخه يادونه وکړل شي: له زده کونکو څخه پوښتنه وکړئ چې هغوي د فيل مرغانو په برخه کې څومره پوهيږي. دا واقعيتونه په تخته باندې نوشته کړئ له دې معلوماتو څخه د لومړي موخې د وينا په برخه کې استفاده وکړئ.

د محتوياتو يا منځ پانگو لنډيز او درسي ستراتيژي گاني

لومړی موخه يا هدف: د فيل مرغانو په برخه کې د عمومي معلوماتو روښانه کول

۱. فيل مرغان غټ الوتونکي دي چې د Pheasant له نوعې پوري تړل کيږي. A . دوي له ميلونونو کلونو څخه را په ديخوا د ژوندانه سابقه لري.
۱. د وحشي فيل مرغانو اصلي وطن د شمالي امريکا جنوبي سيمي دي.
۲. فيل مرغان يوازني الوتونکي دي چې د هغوي اصلي وطن يا ټاټوبي جنوبي همشایر دی.
۳. د لومړي ځل لپاره دوي په مکسيکو کې کورني کړل شوي دي او په شپاړسمه پيړۍ کې اروپا ته وړل شوي دي.

د پاورپوائنټ څلورمه شميره سلايد د وحشي فيل مرغانو تصويرونه ښکاره کوي د هغوي د ستوني لاندې غوښه يا اورده رږبره چې له سيني څخه ځورنده ده وگورئ.

(د پاورپوائنټ ۳ شميره سلايد)

- B . فيل مرغان له هر ځای سره توافق کوي او ژوند مخکې وړلی شي.
- ۱ . په داسې حال کې چې اکثره وحشي فيل مرغان د سختو لرگیو په ځنگلونو کې کوم چې علفني سيمي ولري پيدا کيدلی شي.
 - ۲ . وحشي فيل مرغان لنډو سيمو ته د ۸۸ کيلو متر په يوه ساعت کې پرواز کولی شي .
 - ۳ . په هموارو ځمکو کې د ۴۰ کيلومتر په يوه ساعت کې سرعت وهلی شي.
 - ۴ . کورني شوي فيل مرغان يا اهلي شوي فيل مرغان ډير وزن اخلي نو په دې بنا د الوتلو کمه وړتيا لري .
 - ۵ . د دوي وزن د وحشي فيل مرغانو دوه چنده دي. د پاورپواينټ ۶ شميره سلايد د وحشي فيل مرغ يو عکس را په گوته کوي چې له ونې څخه د چگس ته الوتنه کوي.
- (د پاورپواينټ ۵ شميره سلايد)

- C . Car uncle (په سر او غاړه باندې راټوکيدلی غوښه) د سر د پاسه او د غاړې په پورتنۍ برخه باندې يوه روښانه نموده.
- ۱ . Snood (د سرچاپيره بند) د پوستکي له ځورنيدني نه عبارت دی چې د فيل په مېنوکه باندې ځورنده وي.
 - ۲ . Wattle (رېره) له ځورند پوستکي نه عبارت دی چې د فيل مرغ تر ستوني لاندې ځای لري.
 - ۳ . هغه لوڅ پوستکي چې په سر او غاړه باندې ځای لري د خوشحالی او ځوروني په مهال خپل رنگ له خاورين نه سور(کم رنگه سور) سپين او ابې کولی شي. د پاورپواينټ ۸ شميره سلايد خارجي عمده برخي کومي چې د فيل مرغ په سر موقیعت لري بنکاره کوي د پاورپواينټ ۹،۱۰،۱۱،۱۲ شميري سلايدونه د سر بند ډير په زړه پوري خاصیتونه بنکاره کوي.
- (د پاورپواينټ ۱۳ شميره سلايد)

- D . فيل مرغان ښه قبلونکي دي ولي بيروني غوښه نه لري.
- ۱ . دوي په تقريبي توگه ۲۷۰ درجې د لېدنې سيمه لري او کولی شي چې د هغې رنگونه وگوري.
 - ۲ . دوي کولی شي چې په سل گونو يارده وړاندې فاصلو ته حرکت وکړي او هغه وگوري.
 - ۳ . د شپې له مخې يې د کتنې توان ښه نه دی.
 - ۴ . د فيل مرغانو د بوی کول حس ضعيفه دی لېکن د هغې د خوند معلومولو حس ښه دی.
- (د پاورپواينټ ۱۴ شميره سلايد)

- E . نارينه فيل مرغ ښايي چې آواز (خپل ځانته ورته فيل مرغان مخکې له دې چې لمر راو څيژي شروع کړي او په ډيری سحر وختونو کې ورته دوام ورکړي.
- ۱ . فيل مرغ د چرگانو په شان آواز لري.

F . فيل مرغان ټولنيز حيوانات يا څاروی دي.

۱ . دوي يو له بل او همدرانگه د نورو مخلوقاتو سره په شمول د انسان د هغوي له ټولني نه خوند اخلي.

۲ . دوي د خپلو بنو وهل خوښ کني.

(د پاورپواينټ ۱۵ شميره سلايد)

G . په اوږي کي نارينه فيل مرغان خپل بدن غټوي. د خپلي لکي بني خوروي،خپل اواز لوړوي، ترڅو چي هرڅومره چي امکان ولري بنځينه الوتونکي راجلبوي.

۱ . له جنسي يوځايوالي څخه وروسته بنځينه فيل مرغان د بوټو لاندي د هگي ايښودلو يو ځای آماده کوي او په هغه ځای کي خپل هگي اچوي.

۲ . بنځينه الوتونکي هره ورځ يوه هگي اچوي ترڅو چي د ۸-۱۶ پوري يوه غوشمه بشپړه يا تکميل کړي.

۳ . د فيل مرغانو له هگيو څخه د ۲۸ ورځو په موده کي بچي راوتل صورت نيسي.

۴ . له بچي ورکولو څخه وروسته نوموړی بچي په ټول کال کي د هغي له مور سره وي.

۵ . په لومړی اونۍ کي بچي د الوتلو توان نه لري او مور يي له هغوي سره په ځمکه باندي کښيني. د پاورپواينټ ۱۶ شميره سلايد يو نارينه فيل مرغ د خپل نورمال بدن سره چي دلکي کولو حالت لري په گوته کوي.

(د پاورپواينټ ۱۷ شميره سلايد)

H . نن ورځ د فيل مرغانو په جنتيک کي زيات پرمختگ صورت نيولی دی.

۱ . چي دا د فيل مرغانو پواسطه د کمي غذا په خورلو سره د لوي جسامت اخستلو سبب په کم وخت کي کيږي.

۲ . له ۱۹۸۰ کلونو څخه را په دي خوا فيل مرغان د پراخي او سپيني سيني له عامو تجارتي نسلونو څخه دي چي پالنه يي ترسره کيږي.

۳ . همدارنگه هغه فيل مرغان چي پراخه او سپينه سینه لري د هغوي مختلفي نوعي په شمالي امريکا کي تر پالني لاندي نيول شوي دي.

۴ . اکثره هغه فيل مرغان چي په سینه او ورانه برخه کي د زياتي غوښي لرونکي دي تر نسلگيري لاندي نيول کيږي.

۵ . هغه فيل مرغانو ته چي سپيني بني ولري غوره والی ورکول کيږي دا ځکه چي دوي د بنو د لري کولو په وخت کي کوم ناخوبه رنگ نه لري.

(د پاورپواينټ ۱۸ شميره سلايد)

I . فيل مرغان د څلورو نه تر پنځه مياشتو عمر پوري خپله نمو بشپړوي.

۱ . هغه الوتونکي چي د هغوي عمر له دري مياشتو څخه لږ وي د ځوانو بچيو په نامه سره ياديږي .

۲. د فيل مرغانو بنځينه جنس په شپاړلسمه اونۍ كې بلوغ ته رسېږي. چې په دې وخت كې د هغې منځنۍ وزن له ۳-۶ نه تر ۳-۷ كيلو گرامو پورې رسېږي.

۳. نارينه فيل مرغ د ۱۹ مياشتې په عمر كې د ۳،۶ نه تر ۹،۱ كيلوگرام وزن ته رسېږي.

۴. نارينه غټ فيل مرغان تر د ۱۸ مياشتې عمر پورې ۱۸ كيلو گرامه وزن ته رسېږي.

A. دا فيل مرغان لږ څه وروسته بلوغ ته رسېږي.

B د نسلگيرۍ يو نارينه فيل مرغ د ۱۵۰۰ په شمير بچي په شپږو مياشتو كې له بنځينه هگۍ وركونكې فيل مرغۍ سره توليدوي. د پاورپواينټ ۱۹ شميره سلايد يو كورنۍ فيل مرغ را په گوته كوي.

(د پاورپواينټ ۲۰ شميره سلايد)

۵. د پنبې د پنډۍ برخه او د وړانه د پيخ برخه د فلسونو لرونكې وي او اكثره فيل مرغان د دريو نه تر څلورو پنډولرونكې وي كوم چې د نوكانو لرونكې هم وي چې د تورلو لپاره په كار وړل كېږي.

(د پاورپواينټ ۲۱ شميره سلايد)

J. فيل مرغان د بنو پواسطه پوښل شوي دي ولي يو كم شمير ويښتان يې هم په بدن باندې خپاره شوي دي.

۱. په منځني ډول سره مصرفونكې دا ويښتان نه گوري دا ځكه چې نوموړي ويښتانه د پروسس په وخت كې لري كېږي.

K. فيل مرغان د مېنو كې لرونكې دي او غاښونه، نه لري.

۱. په سنگدان كې هر نوعه ټول صورت نيسي.

۲. اكثره توليدونكې فيل مرغانو ته په غذا كې كوچنې ټوټې د تيگو نه وركوي دا ځكه چې دوي ورته د دانه بابو میده شوي غذا وركوي چې دا نوعه خوراکه د هاضمې سيستم په شيره كې هضميدلې نه شي.

(د پاورپواينټ ۲۲ شميره سلايد)

L. فيل مرغان په خپله سينه كې د سپينې غوښې، او په وزرونو، ورنونو، ملا او غاړه كې د تياره رنگ لرونكې سپينې غوښې لرونكې دي.

۱. د دوي وزرونه د روښانه او تياره فايرونو لرونكې وي.

له زده كونكو څخه پوښتنه وكړئ چې ايا هغوي داسې كوم كس ليدلې دي چې فيل مرغان يې ساتلي وي. له زده كونكو نه غوښتنه وكړئ هغه معلومات چې دوي يې د فيل مرغانو په برخه كې لري يو له بل سره شريك كړي او هم ورڅخه پوښتنه وكړئ چې ولي بايد خلک دا نوعه الوتونكې تر پالنې لاندې ونيسي.

دوهمه موخه يا هدف : د فيل مرغانو د خارجي اناتومي تشخيص

(د پاورپواينټ ۲۳ شميره سلايد)

ii. د فيل مرغانو اناتومي دواړه خارجي او داخلي برخي

په بر کي نيسي. دواړه کيدلی شي چي د هغوي د نمو او مثل توليد په لارو کي او همدارنگه د هغوي د منجمنت په ضرورت باندې تاثیر ولري.

A. لاندي خارجي اعضاوي د فيل مرغانو له تشریح کولو سره مرسته او کومک کوي.

۱. **Back** (ملا) ملا د الوتونکو له بيروني برخي نه دی چي د وزرونو د بنسکتی برخه کي له غاري نه تر لکی پوري وي او د انسان ملا ته ورته وي.

۲. **Beak** (مبنوکه) د الوتونکو د خولي راوتلی باندنی سخته برخه ده چي پورتنی او بنسکتی مبنوکی نه تشکیل شوی ده.
(د پاورپواينټ ۲۴ شميره سلايد)

۳. **Beard** (پرېره) نارينه فيل مرغان د خپلي زني لاندي د ويسته ډوله بنکو يوه اورده شين رنگه غوشمه لري چي د ريري (Beard) په نامه سره يادير.

۴. **Breast** (سینه) د الوتونکي د مخامخ پورتنی برخي نه عبارت ده چي د سيني لاندي د الوتو عمده عضلات خای لري چي هغوي له وزرونو سره وصل دي چي له هغي سره د وزن د پورته کولو په وړاندي مرسته کوي. دا عضلات له لوی بدن سره وصل دي چي دا د الوتونکو يوازي اسکليتي برخه ده.

۵. **Caruncle** (نازکه غوبنه) غوبني ته ورته سخته نمو چي د دواړو بنخينه او نارينه فيل مرغانو په سر باندې شتون لري.
(د پاورپواينټ ۲۵ شميره سلايد)

۶. **Ear** (غور) د اواز د احساس تعادل او حفظ ساتلو لپاره مساويت په غاره لري.

۷. **Eye** (سترگه) : د روښنايي د ليدلو او احساس کولو له غری يا عضوی نه عبارت ده.

۸. **foot** (پښه) : د legs (د وړانه پيخونه) د دخولي برخو په منخ کي واقع ده لکه د انسانانو او اکثره الوتونکو په توگه د پنجي څلور نوکي لري.

۹. **keel** (د سيني هډوکی) : د سيني د هډوکی په نوم سره هم يادېږي دا دومره لوي وي چي اکثره د بدن بطني ديوال تشکیلوي.

۱۰. **leg** (د وړانه پيخونه) : له هغو اندامونو(لاسونه يا پښي) نه عبارت دي چي د چرگ سره مرسته کوي او د انسان د وړانه له پيخونو سره ورته دي. پښي يا د وړانه پيخونه خپل تناسب ته دومره زياتي قوي دي چي د هغي پواسطه کولی شي له حمکي نه پورته او يا هم کښيني پرته له دي چي زخمي شي.

(د پاورپواينټ ۲۶ شميره سلايد)

۱۱. **Neck** (غاره) : د الوتونکی له سر د هغي له بدن سره وصلوي. د انسان له غاری سره ورته ده د مختلفو الوتونکي د غاري اوږدوالی مختلف وي. غاره

الوتونکی ته اجازه ورکوي پرته له دي چي خپل بدن ته حرکت ورکړي خپله د ليدني سيمه زياتوي.

۱۲ . **Nostril** (بيرونی مجراگانې) :خروجي يا بيروني مجراگانې چي د مېنوکي په پورته برخه کي خای لري دوه دندي لري چي يوه يي د تنفس په وخت کي د هوا گرمول او بله يي د تنفس په وخت کي د رطوبت ويستل دي.

۱۳ . **Hock joint** (د ورانه او زنگون وصلونکي برخه): په کورنيو الوتونکو کي د زنگانه او پينو د ورنونو له وصلونکي برخي نه عبارت ده.

۱۴ . **Shoulder** (اوپړه) : له لنډو بڼکو نه عبارت دي چي د وزرونو په پورتنی برخه کي دوهمي منځنيو پوښنونو ته خای ورکوي. دوي ملا ته نژدې موقیعت لري او د الوتونکي د وزر د پورتنیو بڼو د لومړی قطار په توگه ليدل کيږي چي د Marginal coverts او Lesser secondary coverts په نومونو سره هم ياديري.

(د پاورپواينټ ۲۷ شميره سلايد)

۱۵ . **Snood** (غوبښنه راوتنه) :د فيل مرغانو په نارينه او ښځينه دواړو جنسونو کي ليدل کيږي دوي د غوبښي ډوله راوتني نه عبارت دي چي د هغوي په مېنوکو باندي خورند وي او کولی شي چي اوردي يا لنډي شي چي مذکر بالغ نارينه چرگ نسبت ښځينه ته ډير لوی وي هيڅ څوک نه شی کولی چي دوي د څه لپاره دي ولي ښايي چي دواړه د جنسي يوځای والی د جلب کولو لپاره يي انکشاف کړي وي.

۱۶ . **Shank** (د پينو پنډی) : د چرگانو د پينو له يوي برخي نه عبارت ده چي د پيني د لومړی بند او پنډي ترمنځ خای لري.

۱۷ . **Spur** (بناخ ته ورته نمو) :له يوه بناخ ته ورته نمو نه عبارت ده چي د يوه فيل مرغ په پښه کي وي.

۱۸ . **Tail coverts** (د لکی پوښښ کونکي) : د لکی له لنډو بڼو نه عبارت دي چي د لکی د اوږدو بڼو ښکتنی برخه يي پوښلی وي.

(د پاورپواينټ ۲۸ شميره سلايد)

۱۹ . **Tail** (لکی) : له اوږدو بڼکو نه تشکيل شوی ده چي د الوتونکی له شا نه يي امتداد پيدا کړي دي او د موازني د ساتلو او هم د جنسي ظرفيت د جلب په توگه استعماليري. يو شمير نوعي د لکي د ډيرو زياتو منظمو بڼکو لرونکي دي لکه طاوس، چي دا يوه بله وظيفه سرته رسوي سره له دي چي ښځينه چرگ ته د جنسي ميلان د ښکاره کولو په وخت کي يو مثبت پيغام انتقالوي.

۲۰ . **Throat** (ستونی) :د انسان له ستونی سره ورته دی او د غاري په مقابل کي خای لري، چي اکثره په نامه د jugulum ، Foreneck او Throat patch سره ياديري. او د دي په داخل کي د غذا لپاره يوه لاره هم ده چي له مېنوکي نه تر معدي او همدارنگه د هوا لاره د سږو په لوري شتون لري.

۲۱ . **Toe** (د پيني د پنډي څوکه) : د انسان د پنډي په توگه له پينو سره وصل دي اکثره الوتونکي د پنډي څلور نوکي لري. لومړی پنډه د شا په لوري نوک

لرونکي ده په داسې حال کې چې بله يې د مخکې په لوري نوک لرونکې ده. دوهمه، دريمه او څلورمه پنجه د پښې د داخل لوري څخه د بيرون په لوري حسابيزي او په ترتيب سره د ۲، ۳ او ۴ د گوتو هډوکو لرونکي وي. اکثره الوتونکي پنځمه پنجه نه لري په استثنا د ځينو چې دا د دفاعي آلې په توگه يې پراخوالی موندلی دي؛ لکه څرنګه چې په فيل مرغانو کې دي. (د پاورپواينټ ۲۹ شميره سلايد)

۲۲. **Wattle** (د ستونې لاندې غوښين کاکل) : سره يا هم بنفش ته ورته غوښيني راوتنې نه عبارت ده چې د فيل مرغ د ستونې لاندې ځوړند وي. د پاورپواينټ ۳۰ شميره سلايد د فيل مرغ خارج اعضاوي يا غړي را په گوته کوي. د امکان په صورت کې له يوه ژوندي فيل مرغ نه هم استفاده کيدلی شي. د TM : ۱-۳ د ورقو کاپي گاني زده کونکو ته توضيح کيدلی شي يا هم کيدلی شي چې WS : ۱-۳ د زده کونکو پواسطه تکميل يا بشپړ کرل شي. د پاورپواينټ ۳۱ شميره سلايد او ۳۲ شميره سلايد کيدلی شي چې د بنوونکي پواسطه تکرار کرل شي، چې هري خاصې عضوي ته اشاره وکړي او له زده کونکو نه غوښتنه وکړي چې خپل لاسونه پورته کړي که چيرې يې د بدن اعضاوي تشخيص کړي وي.

بيا کتنه | خلاصه يا لنډيز: د زده کړو موخو څخه په استفادې سره لوست خلاصه يا لنډيز کړئ. له زده کونکو نه غوښتنه وکړئ ترڅو چې د هري موخي پوري تړلي منح پانگي تشریح کړي. د هغوي له ځوابونو څخه د يوه بنسټ په توگه د هغو موخو د تعين او ټاکنې لپاره کومې چې د بياکتنې لپاره مختلفو تگلارو ته اړتيا لري، تر استفادې لاندې ونيسئ. له هغو سوالونو څخه چې د پاورپواينټ په ۳۳ شميره سلايد کې شتون لري هم په دې برخه کې استفاده کولی شئ.

ټولگي ته يوه جوړه فيل مرغان راوړئ يا زده کونکي له ټولگي نه بيرون يوسئ ترڅو نارينه او ښځينه فيل مرغ مشاهده کړي او د فيل مرغانو د مختلفو خاصيتونو په برخه کې بحث وکړي او خارج عضوي تکرار کړي.

عملي کار: عملي کار کيدلی شي چې د ژونديو فيل مرغانو د خارجي عړو د تشخيص په برخه کې د زده کونکو په فعاليتونو او يا هم د WS 3-1 په تکميلولو سره سرته ورسېږي.

ارزيابۍ: ارزياوبې بايد د زده کونکو په لاسته راوړنو باندې متمرکز وي کومه چې له درسي موخو څخه وي. په دې برخه کې مختلف تخنيکونه د استعمال وړ دي، د بيلگي په توگه په غوښتنيزو فعاليتونو باندې د زده کونکو اجرا کونې. په ليکلي بڼه امتحان يا ازموينه ددې درسي مواد شامله دي.

WS 3-1 د ارزيابۍ په توگه استعمال كړئ يا له زده كونكو نه غوښتنه وكړئ چې د فيل مرغ خارجي اناتومي تشخيص كړي.

نمونه يي امتحان ته ځوابونه:

مقايسه يا پرتله كول

G	۱
B	۲
A	۳
D	۴
C	۵
H	۶
I	۷

دوهمه برخه: تكميل يا بشپړول

Back	• ملا يا شا
Beak	• مېنوكه
Bread	• ږږه
Breas	• سينه
Caruncle	• نازكه غوښه-
Ear	• غوږ
Eye	• سترگه
Foot	• پښه
Keel	• سيني هډوكۍ-
Leg	• پښه (بيخ) له وړانه تر پنځي څوكي پوري
Neck	• غاړه-
Nostril	• د پوزي سوري
Hock joint	• د زنگانه د بند وصلونكي برخه
Shoulder	• - اوږه
Snood	• سر بند- (د سرچاپيره بند)

Shank	• پنډی -
Spur	• تیره میخ ډوله راوتنه-
Tail coverts	• د لکی پوښونکی-
Tail	• لکی
Throat	• ستونی
Toe	• پښې پنجه
Wattle	• د ږپرې یا ستونې لاندې غوښه

نمونه يي امتحان يا ازموینه

نوم.....

A-3 لوست: د فیل مرغانو خارجي اناتومي

لومړۍ برخه: مقایسه یا پرتله کول

لارښوونه: یوازې صحیح لغت جملو ته نژدې نوشته کړئ.

Breast . A سینه

Snood . B سربند

Bread . C ږبره

Toe . D پښې پنجه

Hen . E چرکه

Tail. F لکی

Caruncle. G نازکه غوښه

Wattle . H د ستونې لاندې غوښین کاکل

Spur . I بناخ ته ورته تیره نوکه

۱..... د یوه فیل مرغ د غاړې د پورتنۍ برخې او سر د پورتنۍ برخې

روښانه نمو

۲..... له اضافي غوښې نه عبارت دی چې د فیل مرغ په مښوکه کې خورند

وي.

۳..... هغه نسل دی چې په دې سیمه کې زیاته غوښه لري .

۴..... هغه نوم دی چې نارینه فیل مرغ ته ورکول شوی دی.

۵..... وینتو ته ورته د ښکو له خوشې نه عبارت ده چې د فیل د سني په

مرکز کې وي.

۶..... له هغې غوښې نه عبارت ده چې د فیل د ستونې لاندې وي.

۷..... له بناخ ته ورته نمو نه عبارت ده چې د فیل مرغانو په پښو کې


موقیعت لري.

۸..... له اوږدو ښکو نه عبارت دي چې د جنسي یوځای وال د جذب

معاونیت کوي.

۹ هغه نوم دی چي بنځینه فیل مرغ ته ورکول شوی دی.
دوهمه برخه: تش یا خالیگاه ډکه کړئ.


هدایات(لارښوونې) : لغاتونه برابر کړئ او هغه نوښته کړئ په داسې توګه چي په صحیح صورت سره د فیل مرغ خارجي غړي تشخیص کړي.



10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

TM:3-1

دیوه فیل خارج غری یا اعضاوی



WS:3-1

د يوه فيل مرغ خارجي غړي

