

د E برخه: دزراعت او مالدارۍ برخه

درېم درس: دمرغدارۍ دفن پيژندنه

دزده کونکو دزده کړي موخي:

د دې درس په نتيجه کې به زده کونکي دلاندې موخو سره آشنا شي:

۱. دالوتونکو تشریح کول دژونديو موجوداتو په شکل او دهغوي د باندنی غړو تشخیص.
۲. دمرغدارۍ يا پولټري داصطلاحاتو تشخیص.
۳. دمرغدارۍ (الوتونکو) دنوعو او قسمونولست او تشریح کول.

ددرس ورکولو لپاره وخت: ۳ ساعته (گړی)

پیشنهاد(وړاندېز) شوي منابع يا ذخيروي: ددې درس په تدریس کولو کې لاندې ذخيروي گټوري تمامیدی شي:

Ensminger, M. E., *the Stockman's Handbook*. Danville, Illinois: Interstate Publishers, Inc. 1992

Cooper, Elmer L., Burton, DeVere L., *Agriscience Fundamentals and Applications*. Albany, New York: Delmar. 2002 (Textbook Unit 29)

دانټرنیټ اساسي کلیمې: مرغداري يا دالوتونکو روزنه(الوتونکي)، خوانه چرگه (نوي هگی اچونکي) مرغواوی چرگوري، فیل مرع، بته، شتر مرغ، Ratite، قازه Swan، صحراي لوي قوفول Peafowl، کم ارزبننه Foul هگی

دسامان الاتو، وسایلو او لازمو اسانتیاو لړلیک

دلیکلویه خاطر سپینه ورقه يا صفحه

دپاورپوائنټ پروگرام په خاطر غټ بنودونکی (پراجکتور)

دپاورپوائنټ (دکمپیوټر پروگرام) صفحي

روبنانه سلايدونه يا صفحي

دلایراتوار دورقو کاپي گاني

اصطلاحات: په دی درس کی لاندی اصطلاحات کارول کیری (ذکر شوی اصطلاح گانی دپاورپوائنټ په

دوهم گڼه سلايد يا صفحه کی وړاندی شوی دی)

کم عمره لنډ چرگوري (bantamas)

کبابی چرگان (Broiler)

چرگوری

نرچرگ

مرغاوی (نر) (Drake)

دمرغاوی بچی Duckling

قاز (نر - بته)

خوانه چرگه (خوانه چرگه چی تازه په هگیو راغلی وی) Pullets

چرگوری Roosters

نربالغ فیل مرغ (Tom)

دبتي بچی (Gosling)

چرگانی (بسخینه)

Layers

چرگوری (Poult)

مرغداري یا پولتری

دخوانو الوتونکو تولید کونکي (چی نوی یا تازه هگی ورکونکی دی)

په زره پوری تگ لاره: له په زره پوری تگ لاری گټه واخلئ ترڅو زده کونکی د درس د زده کولو لپاره تیار شی. ډیری بسونکی د زده کونکو دصنوفونو لپاره دځانگړو تگ لارو نه کار اخلی. کولی شو چی د لاندی تگ لاره څخه ډیوی ممکنه تگ لاری په توگه یادونه وکړو:

دهغه الوتونکو دهگیو یوه نوعه راټولی کړئ کوم چی ستاسی په چاپیریال کی ساتل کیږی، دا هگی د رنگ، درجی او مختلف وزنونو دښودلو په خاطر په سطحه کیږدی، اوس زده کونکی دی ته چمتو کړی ترڅو دهگیو د مختلف والی یا توپیر په فکر کی شی.

دمحتویاتو لنډیز او د درس ستراتیژی

۱. دالوتونکو تشریح دژوندیو موجوداتو په څیر او دهغوی د باندنی غړو تشخیص.

ایکل شوی مشکل: پولتری (مرغداري) څه شی دی؟

له زدوه کونکو غوښتنه وکړئ ترڅو هغه ځایونه لست کړی چی مرغداري ولری. ایا دا محلات دهغه

ځایونو سره چی نور حیوانات په کی ساتل کیږی ورته دی او که توپیر لری؟

۱. پولتری دټولو کورنی الوتونکو یو گروپ ته ویل کیږی چی دغوښی، هگیو او بڼکو په منظور ساتل کیږی. همدارنگه پولتری الوتونکو او چرگانو ته اشاره کوی. دا الوتونکی د وزرونو، شمزی او بڼو لرونکی دی چی ځنی یی دلامبو کولو قدرت هم لری. دپاورپوائنټ دریمی گڼی سلاید یا صفحی ته متوجه شی.

(الف) دپولټري يا مرغداري لوی توپير دنورو حيواناتو سره دادی چی دوی نسبت حیواناتو ته د هضمی او تولید مثل توپیری سیستمونه لری. الوتونکی د غابونو په عوض د شاتینگی لرونکی دی. د تولید مثل سیستم یی داسی دی چی وروسته له جفت گیری څخه الوتونکی هگی اچوی. د الوتونکو په تولید مثل یا تکثیر کی په زړه پوری داده چی ځنی له دوی څخه مصنوعی القاح ته اړتیا لری چی علت یی دزیاتی غوښی درلودل دی. په دی برخه کی کولی شو فیل مرغ دمثال په توگه وړاندی کړو.

(ب) د اکثر الوتونکو باندنی اندامونه او غړی سره ورتوالی لری. ولی د سر، غاړی او پښو په برخه کی د الوتونکو ځانگړتیاوی وجود لری چی دهغوی په تشخیص کی مرسته کوی. د پاورپوائنټ څلورمه گڼه صفحه یا سلاید

د ۳-۱ TM د پاورپوائنټ د ۵، ۶ او ۷ گڼی سلایدونو څخه چی د الوتونکو د جدوالی په مشخصاتو او دچرگ د اعضاو په ښودلو کی مرسته کوی، گټه واخلي. همدارنگه له زده کونکو غوښتنه وکړی چی بعضی له سلایدونو څخه په خپلو نوتونو کی رسم کړی. اطمینان حاصل کړی ترڅو د انځور په داخل کی ټولی مهمی اعضاوی په نښه یا ورته نوم ورکړی.

دویمه موخه: دپولټري (مرغداري) داصطلاح گانو تشخیص.  
اټکل شوی مشکل: دمرغداري (پولټري) پوری مربوطی اصطلاح گانی؟

د مرغداري (پولټري) پوری د تړلو اصطلاحاتو لست وړاندی کړی. له شاگردانو څخه وپوښتی چی کوم تعداد زده کونکی کولی شی چی کم تر کمه د ۵ کلمو تعریف وکړی. له څو زده کونکو څخه وغواړی چی بعضی اصطلاحات تعریف کړی او دغه بحثونه دویمی موخی ته متوجه کړی.

II. په مرغداري کی بعضی اصطلاح گانی وجود لری چی په هغوی باندی پوهیدل ضروری دی.

(الف) چرگان دهگیو ورکونکو په نوم (چرگانی) او په هغه چرگانو چی دکباب کولو په خاطر استعمالیږی صنف بندی سوی دی. هگی ورکونکی دهغه گروپ چرگانو (ښځینه) څخه عبارت دی کوم چی دزیاتو هگیو د تولید په خاطر روزل کیږی. له هگیو څخه د غذا او دچرگورو د تولید په خاطر کار اخستل کیږی. برویلر (Broiler) هغه گروپ چرگان دی چی د ۶-۷ هفتو په عمر کی ۱،۸۱ کیلو گرامه وزن اخلی ددی وجهی چی نازک دی نو دغوښی په نسبت تری استفاده کیږی.

(ب) چیک یا چرگوری دجنس (نر،ښځه) او د عمر د اوردو په نسبت گروپ بندی کیږی. نوی زېږدلی صرف د جنس له نظره د چیک یا چرگوری په نوم یادیږی. چی نارینه چرگوری د کوکريل Cockerel په نوم یادیږی. دنارینه جنس غټ چرگان د Roosters یاچرگ په نوم یادیږی. ښځینه غټ چرگان (چرگانی) د Pullets یا تازه هگیو ورکونکو په نوم یادیږی. ډیر عمر لرونکی ښځینه چرگان د Hens یا چرگو په نوم یادیږی. د Hen اصطلاح مرغواوی (ښځینه)، فیل مرغی او ښځینه قرقاول ته چی ډیر عمر ولری ویل کیږی. کم عمره او لنډ چرگوری د Bantams په نوم یادیږی.

(ت) فیل مرغان نظر مشخصو نوعو ته دمختلفو نومونو لرونکی دی. نر بالغ فیل مرغ د

- Tom یا Gobbler په نوم یادېږي. ځوان فیل مرغ ته چی له هر جنس څخه وی Poult ویل کیږي.
- (ث) مرغابی لرونکی دنرمو بڼو دی چی دبنکو لاندی زرغونېږي. نر بالغ مرغابی ته Drake وایي. دمرغابیو بچیو دواړه جنسونه (نر او بنځه) Duckling په نوم یادېږي.
- (ج) ځوانی بټی د Gosling په نوم یادېږي.

د ۳-۲ TM درسی موادو او ۹، ۱۰ او ۱۱ گڼی سلایدونو څخه دمرغداری داصطلاحاتو په مورد دبحث لپاره گټه واخلي.

دریمه موخه. دمرغداری (الوتونکو) دقسمونو او نوعو لست او تشریح. اټکل شوی مشکل: دپولټري یا الوتونکو نسلونه، قسمونه او نوعی له څه قراره دی؟

III. د الوتونکو په ساتنه کی دنوعی، قسم او نسل په هکله صحیح تصمیم نیول او لازمه پوهه مهم گڼل کیږي.

(الف) دچرگانو څلور گروهه یا صنفونه وجودلری:

۱. مدیترانه ای
۲. امریکایی
۳. انگلیسی
۴. آسیایی

دا انواع د ځانگړو ځانگړتیاوو لرونکی دی چی دهغوی په واسطه یو له بل څخه جدا کیږي لکه دهگیو رنگ، پوستکی رنگ، سترگو رنگ، دغور نرمی او دوزرونو او بڼو رنگ. دپاورپوائنت ۱۲، ۱۳ او ۱۴ گڼی سلایدونه.

(ب) فیل مرغ د مختلفو انواعو لرونکی دی، ولی سپین لوی او دپلنی سینی لرونکی یی معمولی نوع گڼل کیږي. دفیل مرغ دانوع د دوه رگه په نتیجه کی لاس ته راځي. ددی نوع فیل مرغ نر جنس د توری ږیری لرونکی وی او ټولی نوعی یی د سپینو پښو، مښوکی او پندیو لرونکی دی، . د پاورپوائنت ۱۵ گڼه سلاید.

(ت) دمرغابیو هغه نسلونه یا نوعی چی دغوبنی دتولید په منظور ساتل کیږي عبارت دی له: Call (کال) او سویډنی، Rouen، سپین پیکین، اولیسبری،، مسکواو کایوگا. دفیل مرغ نوعی چی هگی ورکوی شاملی دی په : خاکی کیمبل او اندین رنر. سپین پیکین دفیل مرغ عادی نوعه ده چی دغوبنی دتولید لپاره تری گټه اخستل کیږي. دسپین پیکین نوعی وزن دبلوغ پروخت ۳،۶ کیلو گرامه وی چی دچین هیواد څخه یی سرچینه اخسته ده. ددی نوعی فیل مرغ بڼکی سپینی او پوستکی یی زیروی. دفیل مرغانو دانوعه ډیر عصبی او نا ارامه وی او دهگیو رنگ یی سپین وی . دپاور پوائنت ۱۶ او ۱۷ گڼی سلایدونه.

(ث) بټی Geese په ټوله نړی کی شتون لری. له بتو څخه د غوبنی، هگیو، بڼو، نازکوبڼو او دنباتاتو دللون په خاطر گټه اخستل کیږي. دبتو پنځه معمولی نوعی عبارت دی له:

۱. تولوس Toulouse

- ۲. ایبیدن
- ۳. چینایی
- ۴. پلگرم (مهاجر)
- ۵. افریقای

### دپاور پابنت ۱۸ گنه سلايد

د ۳-۳: TM درسی موادو لکه دغټ بنودونکی (پراجکتور) ورقه یا نوبت څخه دچرگانو دقسمونو، نوعو او نسلونو دبحث په خاطر کار واخلئ.

**خلاصه یا لنډيز:** دزدوه کونکو د زده کړی له موخو څخه ددی درس د لنډيز په حيث گټه واخلئ. زده کونکی د مربوطه محتوااتو دتشریح لپاره چی هره موخه وی راوغواړئ. ترهر څه دمخه دزده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چرگان دژوندیو مجوداتو په حيث تشریح او دهغوی باندنی غږی مشخص کړی. وروسته زده کونکی د مرغداري مربوطه اصطلاحاتو تعریف ته راوغواړئ. په اخره کی له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو دالوتونکو د قسمونو او نوعو لست جوړ او تشریح کړی. **د اجرا (کرنی) لاندی نیول:** د اجرا یا کرنی په خاطر کولی شی زده کونکی د چوچه کشی (چرگوروتولید) پوری مربوطو کرنوکی په کار بوخت کړی.

**ازموبینه:** ازموبینه باید دشاگردانو دزده کړی په موخه په هر درس کی مرکزی بڼه ولری. په دی برخه کی کیدی شی چی د مختلفوتخنیکونوڅخه لکه د اجرا یا کرنی لاندی نیولو پوری مربوطه کارونو څخه گټه واخستل شی. تحریری ازموبینه ددی سند سره ضمیمه وړاندی کیری.

### دمثالی ازموبینی ځوابونه

**لومړی جز:** مطابقت یا اړیکه ورکول

$$1 = a, 2 = h, 3 = d, 4 = e, 5 = b, 6 = c, 7 = f, 8 = g$$

**دویم جز:** مکمل یا پوره کول

- ۱. چرگ Rooster
- ۲. چرگی
- ۳. هگی ورکونکی چرگان
- ۴. چرگوری (poult)
- ۵. دبتی بچی
- ۶. کبابی چرگ

**دریم جز:** لنډ ځواب

دځوابونو د ارایه کولو په خاطر دالوتونکو قسمونو او نوعو ته رجوع وکړئ.

د ۱-۳ مثالی ازموینه

نوم \_\_\_\_\_

ازموینه

لومری جز : مطابقت یا اړیکه ورکول

لارښوونه: اصطلاحات دصحيح ځواب سره سم ارایه کړئ.داصطلاح توری نظر تعریف ته ولیکئ.

لومری جز : مطابقت یا اړیکه ورکول

لارښوونه: اصطلاحات دصحيح ځواب سره سم ارایه کړئ.داصطلاح توری نظر تعریف ته ولیکئ.

(الف)	بانتماس
(ب)	مرغاوی (نر) drake
(ت)	پولتری الوتونکی
(ث)	ځوان چرگ
(ج)	ځوان مرغاوی
(ح)	بته
(خ)	چرگوری cockerel
(د)	قاز (نر)

- \_\_\_\_\_ ۱. نارینه بالغ قاز (بته)
- \_\_\_\_\_ ۲. دچرگ بچی له دواړو جنسونو(نر،بښځه)
- \_\_\_\_\_ ۳. ځوان مرغاوی له دواړو جنسونو(نر،بښځه)
- \_\_\_\_\_ ۴. بالغ نر مرغاوی
- \_\_\_\_\_ ۵. دکورنی الوتونکو دیو گروپ نوم دی چی دغوښی،هگیو او بڼو په خاطر تر استفادی لاندی نیول کیږی.
- \_\_\_\_\_ ۶. بښځینه بالغ قاز (بته)
- \_\_\_\_\_ ۷. ځوان نارینه چرگان

دویم جز: مکمل یا پوره


لارښوونه: دلاندی جملو دپوره کولو لپاره کلیمی ارایه یا ولیکئ:

- \_\_\_\_\_ ۱. دبالغ نارینه چرگ څخه عبارت دی
- \_\_\_\_\_ ۲. دبښځینه بالغ چرگ(چرگی) څخه عبارت دی
- \_\_\_\_\_ ۳. دځوانو چرگانو څخه عبارت دی چی دهگیو دزیات تولید لپاره تر استفادی لاندی نیول کیږی.
- \_\_\_\_\_ ۴. ځوان فیل مرغ له دواړو جنسونوڅخه د \_\_\_\_\_ په نوم یادیږی.
- \_\_\_\_\_ ۵. ځوان قاز د \_\_\_\_\_ په نوم یادیږی.
- \_\_\_\_\_ ۶. دځوانو چرگانو څخه عبارت دی چی عمر یی د ۶ نه تر ۷ هفتوپوری او وزن یی ۱،۸ کیلو گرامو ته رسیږی اود نازک والی له پلوه د غوښی په منظور د استفادی لاندی نیول کیږی.




دریم جز: لنډ ځواب

لارښونه: ددی سوالونو دځوابونو لپاره معلومات برابر کړئ .

وړایست چی کوم چرگان ساتی او دخه لپاره یی ساتی؟



TM: 3-1





## د مرغدارۍ اصطلاح گانې

• Layers دهغه چرگانو څخه عبارت دی چې دهگيو دزيات مقدار د توليد په خاطر تری استفاده کيږي.

Broilers دهغه ځوانو چرگانو څخه عبارت دی چې ۴ پونډه وزن او د ۶-۷ هفتي عمر لری او دنازک والی له پلوه دغوبنې په منظور تر استفادی لاندی نیول کيږي.

دچرگانو بچي دواړه جنسه (نر، بنځه) د Chick په نوم ياديري .  
ځوان نر چرگ د Cockerels په نوم ياديري.

نر بالغ چرگان د Rooster يا چرگ په نوم ياديري.

ځوان بنځينه چرگان د Pullet په نوم ياديري.

بالغ بنځينه چرگان hen يا (چرگاني) په نوم ياديري.

لنډ چرگان د Bantams په نوم ياديري.

نر بالغ فيل مرغ Tom يا Gobbler په نوم ياديري.

ځوان فيل مرغ له دواړو جنسونو (نر، بنځه) د poult په نوم ياديري.

بالغ نر مرغاي د Drake په نوم ياديري.

د مرغايو دواړه جنسه (نر، بنځه) د Duckling په نوم ياديري.

ځوان قازونه د Gosling په نوم ياديري.

نارينه بالغ قازونه د Goose په نوم ياديري.

بالغه بنځينه قازه (بته) د Goose په نوم ياديري.

TM: 3-3

## دبعضی عادی الوتونکو (چرگانو) دنوعو مشخصات

بنی،وزرونه	پندی	غورنرمی	سترگی	تاج	پوستگی	هگی	طبقه،نسل یا نوع
							مدیترانه ایی
سپین	زیری	سپین	قرمزه مایل سور	یو(واحد)	زیر	سپین	Leghorn (White)
تبصره: اکثره کوچنی جوسه چرگان چی دهگیو دتولید په بنا تری استفاده کیږی - وروکی چرک یا Leghorn یی دمعمولی نوعی څخه شمیرل کیږی.							
تور	پوخ ارغوانی	زیر	قهوه ایی	یو(واحد)	سپین	سپین	Minorca (Black)
حاکستری ته مایل ایی	پوخ ایی خاکستری	زیر	سور قرمزی ته مایل	یو(واحد)	سپین	سپین	Andalusian (Blue)
<b>American:</b>							
Barred (Sex-linked)	زیر	زیر	قرمزی ته مایل سور	یو(واحد)	زیر	قهوه ایی	Plymouth Rock (Barred)
تبصره: دوه مقصده ، دهگی اچول پر محال دجنسی عمل په صورت کی تر استفادی لاندی نیول کیږی.							
سپین	زیر	سور	قرمزی ته مایل سور	یو(واحد)		قهوه ایی	Plymouth Rock (White)
تبصره: هدف عمدہ - جوجه مرغ برای کباب							
سپین	زیر	سور	سور قرمزی ته مایل		زیر	قهوه ایی	New Hampshire
تبصره: عمدہ موخہ- چورگوری دکباب لپاره							
پوخ سور	زیر	سور	سور قرمزی ته مایل	یو(واحد)	زیر	قهوه ایی	Rhode Island Red
تبصره: دوه مقصده							
<b>English:</b>							
سپین	زیر	سور	مروارید	نخودی	زیر	قهوه ایی	Cornish (White)
تبصره: د دوه مقصده کولو لپاره په کار راځی.							
تور	پوخ ارغوانی رنگه دپنسو لاندی برخه سپینه ده	سور	قهوه ایی	یو(واحد)	سپین	سپین رنگه	Australorp
تبصره: د دوه مقصده تولید په خاطر استفاده تری کیږی.							
<b>Asiatic:</b>							
کولمبیایی (تور او سپین)	زیر- بنی لرونکی	سور	سور قرمزی ته مایل	نخودی	زیر	قهوه ایی	Brahma (Light)
تبصره: د دوه مقصده کولو په خاطر دغونبی دتولید لپاره په کار ورل کیږی							