

(D) برخه: په باغچه کې د ناروغيو او آفاتونو کنټرول کول

لومړۍ لوست: د مغز لرونکو او غیر مغزي نباتاتو د آفاتونو کنټرول او اداره کول (Managing and Controlling Pests of Fruit and Nut Crops)

د زده کونکو د زده کړې موخې یا هدفونه زده کونکي به ددې لوست په پایله کې له لاندې موخو سره آشنا شي، د دې لوست تشریحات باید چې د لاندې موخو د منځته راتلو پایلې وگرځي:

1. د آفاتو مکمله اداره (integrated pest management) تشریح او روښانه کړئ.
2. د آفاتو د عملي کړنو غوره اداره بیان او توضیح کړئ.
3. د آفاتو د مکملې ادارې د پروگرام اساسي عناصر تعین او تشخیص کړئ.

وړاندیز وخت د لوست ورکولو لپاره: ۲ ساعته

وړاندیز منابع: لاندې منابع کیدلی شي چې ددې لوست په تدریس کولو کې ګټورې واقع شي: د دې درسي پلان نه د استفادې په خاطر د پاورپواینټ ارایه کول هم ترتیب شوي دي.

دسامان الاتو، وسایلو او لازمو اسانتیاو لړلیک

دلیکلوپه خاطر سپینه ورقه یا صفحه

دپاورپواینټ پروگرام په خاطر غټ بنودونکی (پراجکتور)

دپاورپواینټ (دکمپیوټر پروگرام) صفحي

روښانه سلايدونه یا صفحي

دلبراتور دورقو کاپي گاني

د زده کونکو کاري ورقي

د حشراتو د نیولو لپاره مرتبانونه یا پاکټونه (په اختیاري توګه)

اصطلاحات: په دې درس کې لاندې اصطلاحات کارول کېږي (ذکر شوی اصطلاح گانې دپاورپواینټ په دوهم ګڼه سلايد یا صفحه

کې وړاندې شوی دی)

- د اقدام کولو سرحد (هرکله چې د آفاتو کنټرول کول اقدام ته اړتیا پیدا کوي) (Action threshold)
- د آفاتو د اداره کولو غوره عملي کړنې (BMPs)

- د نباتاتو لپاره اقتصادي او ضررمنده سطحه (Economic or aesthetic injury level)
- د آفاتو مکمله اداره (IPM) يا (Integrated pest management)
- په نباتاتو کې د آفاتو اکتشافی عملیات یا نظارت (Scouting)

شپوه دلچسپ: له په زړه پوري تگلاري څخه گټه پورته کړئ ترڅو چې زده کونکي د لوست لپاره آماده کړل شي. ډیری ښوونکي د خپلو ځانگړو ټولنیکو لپاره لازمي لاري چاري او شرایط ترتیب او برابروي. په دې ځای کې یوه ممکنه تگلاره تر استفادې لاندې نیول کېږي.

له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چې دوه نغري یا درې نغري گروپونو باندې تقسیم شي او دا سوال یا پوښتنه مطرح کړئ چې کومې لاري چاري شتون لري چې په باغچه کې د حشراتو د کنترول په خاطر تر استفادې لاندې ونیول شي؟ د زده کونکو لپاره پنځه دقیقې وخت ورکړئ ترڅو چې داسې یو لست یا نوملړ برابر کړي. هر کله چې زده کونکو لست ترتیب کړي. د زده کونکو ځوابونه د تختې په مخ باندې یا هم په فلپ باندې درج کړئ. له همدې بحث نه په استفادې سره موضوع د اصلي لوست په لوري داخله کړئ.

د محتویاتو لنډیز او د لوست ستراتیژي گاني

لومړۍ موخه یا هدف : د آفاتو مکمله اداره (integrated pest management) تشریح او روښانه کړئ.

(د پاورپوینټ ۲ شمیره سلايد)

1. (Integrated pest management) د آفاتو مکمله اداره (IPM) د آفاتو له ستراتیژۍ څخه عبارت ده چې د آفاتو د ادارې غوره عملي کړنې (BMP) په ترکیبي شکل سره د آفت د صدمې د تخفیف په خاطر تر استفادې لاندې نیول کېږي. البته په ډیرې کمې صدمې سره چې د ژوندانه محیط ته رسېږي.
2. تجربو او څیړنو دا ښودلې ده چې په کامیابه توگه یو واحد اقدام د زیاتي مودې لپاره موثر نه دی .

1. ددې امر علت او دلیل چې ولې یوه واحده کنټرولي کړنلاره د زیات اوردو وخت لپاره موثره نه وي، دا دی چې آفت د واحد

کنټرولي اقدام په وړاندې له خپل ځان څخه مقاومت ته تبارز ورکوي او آفت د واحدې کرنلاري په مقابل کې معتادي حاصلوي.

(د پاورپواینټ ۴ شمیره سلايد)

A. د آفت د کاملې ادارې (IPM) موخه او مقصد دا دی ترڅو چې تر یوه حده پورې د آفت نفوس اقتصاد د تاوان رسولو په ټیټه سطحه کې واقع شي. اقتصادي سطحه له هغې نقطې څخه عبارت ده چې نبات د آفاتو له پلوه حساره گوري او یا هم د هغې د کنټرول مصارف مساوي د همغې نبات له لاسته راوړنې سره وي.

1. د آفاتو کامله اداره د انساني، حیواني، نباتي او محيطي زیانونو په وړاندې، نباتات ساتي.

2. د آفت کامله اداره پ (IPM) ه دشوارو اقتصادي، اجتماعي او محيطي شرایطو کې، د کنټرول استفاده تر غوښتل شوی حد پورې د هغې رسيږي.

(د پاورپواینټ ۵ شمیره سلايد)

A. د آفت کامله اداره (IPM) د آفت د کنټرول له استراتیژۍ څخه د ایکولوژي پر اساس عبارت ده چې شامله وي پر طبیعي عواملو، لکه د آفاتو طبیعي دښمنان او هوا چې نبات په دې استراتیژیو کې دا عوامل صدمه گوري، او د آفاتو د نفوس په کنټرول کې باید په موثر شکل سره مرسته وکړي.

1. د آفاتو د کاملې ادارې (IPM) استراتیژۍ په اعظمي حد سره کوښښ لري ترڅو چې د دې عواملو (د آفاتو طبیعي دښمنان، او د ژوندانه چاپیریال) لپاره کمه صدمه ورسیري .

(د پاورپواینټ ۶ شمیره سلايد)

1. د آفاتو کامله اداره (IPM) په عمده توگه د دوه مرحلو لرونکي وي:
a. د آفاتو د کاملې ادارې لومړنۍ مرحله شامله ده پر تشخیص، نظارت او د آفتونو پر ضد اقتصادي اقدام باندې.

i. د آفاتو د کنټرول د اقدام سرحد (Action threshold): د کنټرول د اقدام سرحد عبارت له هغه حالت څخه دی چې آفات د کنټرول اجاب کوي.

b. د آفاتو د کاملې ادارې دوهمه مرحله د آفاتو د کنټرولي تمامو اقداماتو څخه عبارت ده چې باید ټول کنټرولي اقدامات د آفاتو تر ارزښایي لاندې قرار ونیسي.

a. په هغه صورت کي چي مناسب کنترولې اقدام
څخه کار اخستل شوی وي، پس نو د ارزیابی
طریقه د کنترول په برخه کي ، انتخاب او تطبیق
کیري. چي دا شاملې دي پر:

(د پاورپوینټ ۷ شمیره سلايد)

I. **کیمیاوي کنترول:** کیمیاوي کنترول د حشره وژونکو (insecticide) له استعمال څخه
عبارت دی همدارنگه د هرزه ګیاوو (pesticide) له منځه وړونکو د استعمال څخه عبارت
دی.

(د پاورپوینټ ۸ شمیره سلايد)

II. **بیولوژیکي کنترول:** د آفاتو له ښکاره کونکو (predator) د استفاده کولو څخه
عبارت دی چي د آفاتو د نفوس د کنترول لپاره ورڅخه ګټه اخستل کیري.

(د پاورپوینټ ۹ شمیره سلايد)

III. **میخانیکي کنترول :** دا طریقه شامله د آفاتو په فزیکي له منځه وړلو باندې شامله
ده چي داسې د میوي ضرر مندي شوي برخي له منځه وړل کیري چي د حشراتو
پواسطه يي نقصان لیدلی وي.

له (TM: D1-1) درسي موادو څخه د آفاتو د کاملې ادارې (IPM) لوست د کتنې
لپاره استفاده وکړئ او د آفاتو د کاملې اداري ګټي په باغچه کي تشریح او
روښانه کړئ.

دوهمه موخه یا هدف : د آفاتو د عملي کړنو غوره اداره بیان او توضیح کړئ.

(د پاورپوینټ ۱۰ شمیره سلايد)

II. **(Best management practices)** د آفاتو د عملي کړنو غوره اداره (BMPs)
عبارت له هغه کړنو څخه ده چي د ساینسي څیړنو پایلي له عملي علم سره
یوځای او تجربو سره په ترکیبي شکل سره په کار وړي ترڅو چي د نبات محصول
په غوښتل شوی حالت سره وي او د نبات کیفیت ته زیاتوالی ورکړي، په داسې
حال کي چي په سلامتی او استحکام سره محیط له نقصاناتو سره نه مخامخ

کوي. د اداري له غوره کړنو څخه په استفادې سره د آفاتو اداره (BMPs) کولی شي چې د طبیعي شرایطو سره هم غږي او اړیکه ولري.

(د پاورپوینټ ۱۱ شمیره سلايد)

A. بڼه او په زړه پوري عملي کړنې د آفاتو د ادري کولی شي چې په موثره توگه د غیر غوښتل شوو موادو ننګونې په باغچه کې کمې کړي او یا یې هم له منځه یوسي. په لاندې توگه ځنې له عملي کړنو څخه کمې چې د آفاتو په اداره (BMPs) کې ښې دي تشریح شوي دي چې د باغچې په مختلفو شرایطو کې تر استفادې لاندې نیول شوي دي:

1. سطحې او د سطحې څخه لاندې د اوبو د جریان اداره کول.

a. د اوبو درسته او صحیح اداره کول د خاوري د کنګالیدنې او تخریب څخه مخنیوی کوي.

i. د اوبو د ګاونډیو منابعو د له منځه تلنې کموالی ددې سبب کیږي ترڅو د اوبو کیفیت د ټولو ژونديو شيانو لپاره بهبود پیدا کړي.

(د پاورپوینټ ۱۲ شمیره سلايد)

c. د آفاتو زراعتي کنټرول کول (Cultural control):

i. د زراعتي کنټرولولو له طریقي څخه استفاده کول ددې سبب کیږي ترڅو چې حشره وژونکي (pesticides) کم تر استفادې لاندې نیول شي او د چاپیریال ستونزې کومې چې د حشره وژونکو څخه په لاس راځي منځته رانه شي.

d. د خاوري ازمايننت (Soil testing):

i. د خاوري لابراتواري ازمايننت ددې سبب کیږي ترڅو چې د هرې سري(کود) دقیق کموالی تشخیص او د خاوري لپاره د ضرورت په اندازه د سري(کود) کموالی علاوه کړل شي، چې دا عمل د سرو(کود) د بې ځایه استعمال او زیات استعمال څخه مخنیوی کوي.

ii. دا عمل په خپل نوبت سره ددې سبب کیږي ترڅو د اوبو له ککړیدنې څخه مخنیوی وشي او بې ځایه پیسې په مصرف باندې ونه رسیږي.

(د پاورپوائنټ ۱۲ شمیره سلايد)

a. د سرو(کود) څخه درسته استفاده او د استفادې لپاره مناسب وخت.

1. که چيري سري(کود) هغه وخت نبات ته ورکول شي چي فصل باراني نه وي پس په داسې حالت کي اکثره سري(کود) بي نتيجه وي او نبات ته ضرر رسوي.
1. که چيري سري(کود) په سلوبونو کي ځای ورته ورکول شي، پس د اوبو پواسطه په اسانۍ سره ويځل کيږي.

a. هغه سري(کود) چي د ضرورت په اندازې سره آزاديږي (Controlled release fertilizers):

- a. دانوعه سري(کود) غذايي مواد په کمې اندازې سره ولي د اوردو وخت لپاره ازادوي ترڅو چي په دي توگه نباتات وکولى شي غذايي مواد بيدون داوبو د شديد جريان څخه جذب کړي.

a. د اوبو لگولو اداره (Irrigation management)

- a. که چيري له اوبو څخه په بڼه ډول سره استفاده وکول شي، په غير له دي څخه چي د اوبو کيفيت بهبود پيدا کړي اطمنان حاصليري چي هر يو ژوندی شى له اوبو څخه استفاده کوي.

(د پاورپوائنټ ۱۴ شمیره سلايد)

د آفاتو بيولوژيکي کنترول (Biological control) :

په دي کنترول کي د آفاتو له طبيعي دشمنانو څخه استفاده سرته رسيري چي دا عمل د ايکوسيستم د توازن ساتلو سبب کيږي او له هغې ککړيدنې څخه هم مخنيوی کيږي کومه چي د کيمياوي موادو نه په استفادې سره منځته راځي.

د هرزه گياوو او حشري لپاره د وژونکو انتخاب (Pesticide selection)

که چیري حشره وژونکي په درست ډول سره انتخاب کړل شي، په غیر له شکه به زیات موثريت ولري او ددي سبب کیري ترڅو چي د پیسو له زیاتو مصارفو څخه مخنیوی وشي.

له حشره وژونکو څخه په درست او صحیح توگه استفاده کول.

له حشره وژونکو څخه په نادرست ډول سره استفاده کول منفي پایلي د ځان پسي لري، چاپیریال متضرر کوي او ددي سبب کیري ترڅو چي د نبات له رشد او نمو تر خطر سره مخامخ شي.

له دي څخه وروسته چي د لوست د دوهمي موخي یا هدف محتويات تشریح او روښانه شي له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چي د خپل لوست د محتویاتو په برخه کي تشریحات له ځان سره ولري زده کونکو ته وخت ورکړئ ترڅو چي د آفاتو د اداري (Best Management Practices) لپاره غوره کړني د باغچې د میوو د بهبود په برخه کي تر بحث لاندې ونیسي.

دریمه موخه یا هدف : د آفاتو د مکملې اداري د پروگرام اساسي عناصر تعین او تشخیص کړئ.

(د پاورپوینټ ۱۵ شمیره سلايد)

۱۱۱. ځني ټاکلي آفاتونه په عامه توگه د عمده زیانونو سبب د تولید په سیستم کي کیري.

A. د آفاتو درسته پیژندگلو او د هغوي د ژوند د دوران درک کول د موثري اداري او کنترول لپاره ډیر مهم دي.

B. موظف او مشخص کسان باید په منظم ډول سره د آفاتو د فعالیتونو د اندازې سره نظارت وکړي چي دا کار **د اکتشافی فعالیت د عمل په نامه (scouting)** یادیري.

C. هغه کسان چي د نباتات د نظارت مسولیت پر غاړه باندې لري، هغوي باید د آفاتو شتون ، د آفاتو د رشد او نمو مرحله او د ضرر رسیدنې اندازه د آفاتونوپواسطه تعین او تشخیص کړي.

(د پاورپوینټ ۱۶ شمیره سلايد)

A. د آفاتو د کاملې اداري (IPM) اساسي عناصر شامل دي پر:

1. خلک – د آفاتو د کنترول آمران او د تدبیر یو بڼه سیستم.
2. هغه پوهه او معلومات چي د ضرورت د سیستم په برخه کي وي او درست تصمیمونه.
3. د ایکوسیستم له عناصرو څخه د نظارت په بنا برنامه یا تگلاره

4. د آفاتو تراکم، ترڅو چي تعین کړل شي چي کومه تگلاره د کنترول لپاره باید تر استفادې لاندې ونيول شي.
5. هغه تخنیکونه چي باید د آفاتو د نفوس د کنترول کولو لپاره تر استفادې لاندې نیول کيږي.
6. د آفاتو د کنترول عوامل او مواد.

له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چي د WS: D1-1 کاري صفحه په نامه د (د آفاتو د کاملې اداري سناريو گانې) سره ياديري، تکميل او بشپړه کړئ. دا صفحه په کاملاً فردي شکل سره يا هم په گروپي شکلونو سره تکميل کيدلی شي. له دې څخه وروسته چي زده کونکو صفحه تکميل کړه، نو بيا هغې ته ټولگيواله کتنه وکړئ، د هر يو عنوان په برخه کي چي زده کونکي ستونزه لري د هغوي لپاره تکرار کړئ.

تکرار \الندیز: د زده کونکو د زده کړو موخو څخه د لوست د لنډيز په توگه استفاده وکړئ. له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چي د هري موخې يا هدف پوري تړلي محتويات تشریح او روشانه کړئ. د زده کونکو ځوابونه کولی شي دا تشخیص کړي چي کومه موخه يا هدف بيا کتنې يا تدریس ته د بيا ځل لپاره په مختلفي طريقي سره اړتيا لري. هغه سوالونه چي د پاورپوینټ په ۱۷ شميري سلايد کي دي هم کيدلی شي چي په دې برخه کي تر استفادې لاندې ونيول شي.

تطبيق او عملي کول: له زده کونکو څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چي له ټولگی څخه بیرون لار شي او د حشراتو په برخه کي کوم چي د دوي په ماحول کي شتون لري څیرنه سرته ورسوي. له هغوي څخه غوښتنه وکړئ ترڅو چي یادداشت کړي چي حشرات په کوم ځای کي پیدا کيږي(د ورو تیگو د پارچو لاندې، په نباتاتو باندې، د ورځي په وخت کي او نور) زده کونکو ته مرتبانونه او پاکټونه ورکړئ ترڅو چي حشرات په هغې کي رواخلي او وپي ساتي او په راتلونکی لوست کي حشرات او مخصوص آفات د میوو تر بحث لاندې ونیسي. په دې توگه که غوښتي وي چي زده کونکي نه باید چي حشرات په مرتبانونو او پاکټونو کي وساتي، تاسې کولی شی حشرات رسم او رنگ امیزي کړي.

ارزیابی: باید د زده کونکو د لاسته راوړنو په اساس سره د لوست د موخو په برخه کي متمرکزه وي. په دې برخه کي کيدلی شي چي مختلفو تخنیکونو څخه استفاده سرته ورسيري، بیلگیز امتحان له دې سند سره یوځای ارایه کيږي.

نمونه ئې امتحان ته ځوابونه
لومړۍ جز: مطابقت ورکول

1. e
2. c
3. d
4. b
5. a

لنډ ځواب:

کیمیاوي کنترول: کیمیاوي کنترول د حشره وژونکو (insecticide) له استعمال څخه عبارت دی همدارنگه د هرزه گیاوو (pesticide) له منځه وړونکو د استعمال څخه عبارت دی.

بیولوژیکي کنترول: د آفاتو له بنکاره کونکو (predator) د استفاده کولو څخه عبارت دی چې د آفاتو د نفوس د کنترول لپاره ورڅخه گټه اخستل کیږي.

میخانیکي کنترول: د آفاتو په فزیکي له منځه وړلو باندې شامله ده چې داسې د میوي ضرر مندي شوي برخي له منځه وړل کیږي چې د حشراتو پواسطه یې نقصان لیدلی وي.

نوم: _____ **نمونه ئې امتحان**

امتحان (ازموینه)

لومړۍ لوست: د مغز لرونکو او غیر مغزي نباتاتو د آفاتونو کنترول او اداره کول

لومړۍ جز: مطابقت یا اړیکه ورکول

رهنمایي (لارښوونه): اصطلاح د درست ځواب سره سمه اړیکه کړئ. د اصطلاح توری د هغې له درست تعریف سره سم نوشته کړئ.

- د اقدام کولو سرحد (هرکله چې د آفاتو کنترول کول اقدام ته اړتیا پیدا کوي) (Action threshold)
- د آفاتو د اداره کولو غوره عملي کړنې (BMPs)

- د نباتاتو لپاره اقتصادي او ضررمنده سطحه (Economic or aesthetic injury level)
- د آفاتو مکمله اداره (IPM) يا (Integrated pest management)
- په نباتاتو کې د آفاتو اکتشافی عملیات یا نظارت (Scouting)

1. د نباتاتو په منظمه توګه برسي کول دي ترڅو چې د جاري آفاتونو د فعالیتونو سطحه او اندازه تعین او مشخصه کړل شي.
2. له هغه حالت څخه عبارت دی چې په هغه کې آفات د کنترول کولو ایجاب کوي.
3. د ساینسي څیړنيزي او عملي علمي ترکیبي تگلاري څخه عبارت ده ترڅو نبات په غوښتل شوی حالت ته ورسیري. چې د نبات په حاصل کې زیاتوالی راوستل شي، د هغه کیفیت ښه شي او د چاپیریال سالم والی ته کومه خطر په پېښه نه کړي.
4. له هغه نقطې څخه عبارت ده چې نبات د آفاتو پواسطه صدمه لیدلې وي او یا هم د نبات حاصل د مصارفو له کنترول سره مساوي کیږي.
5. د آفت د اداري له ستراتیژي نه عبارت دی، د آفاتو د اداري غوره عملي کړنې په ترکیبي شکل سره په کار وړل کیږي، ترڅو په دې طریقي سره د نبات د خساراتو سطحه را ښکته کړل شي او د ژوندانه چاپیریال ته کمه صدمه ورسوي.

دوهم جز: لنډ ځواب

1. د لاندې سوالونو لپاره د آفت د کاملې ادارې (IPM) تگلاره بیان او روښانه کړئ.

a. کیمیاوی کنترول

b. بیولوژیکي کنترول

c. میخانیکى كنترول

د آفانو د مکملې ادارې سناریوګانې (IPM Scenarios)

رهنمایې (لارښوونې): لاندې سناریو ګانې مطالعه کړئ او د سوالونو لپاره مختصر ځوابونه وړاندې کړئ.

1. یو کس غواړي چې په خپله قوریه کې د میوو یو باغ منځته راوړي. البته هغه ځمکه چې هغې انتخاب او ټاکلې ده په کمې اندازې سره سلوب لري او همدارنګه شگلنه خاوره هم لري، ذکر شوي خاوره تر یوه حده پورې حاصل نه ورکوي. او د انتخاب شوي ځمکې سره په خوا کې د هموارۍ سطحې لرونکې ځمکه هم شتون لري چې د ملایم سلوب درلودونکې ده. د خاورې د کښت آزمایشېت په لاره اچول کېږي او دا درک کوي چې خاوره یوه اندازې سړي(کود) ته اړتیا لري. کروندګر په غیر له دي چې سره (کود) وزن کړي خاورې ته یې علاوه کوي. هر کله چې هغه ونې کښینولی، ونې په مستقیمو خطونو کې د تپې په لوري کرل شوي وي او کروندګر په ځمکه کې پوښښې باغ نه وو کښت کړی.

- آیا ستاسې له نظره ځمکه په درست ډول سره انتخاب شوی ده؟ ولې یا ولې نه ؟
- هغه وخت چې کروندګر سره(کود) استعمالوي، څه باید چې وکړي؟
- په هغه وخت کې سخت اورښت صورت نیسي، پس د تپې په خاوره باندې څه واقع کېدلی شي؟ او کروندګر څه کولی شي د هغې د مخنیوی لپاره سرته ورسوي.

2. کروند گر له خپلې باغچې څخه نظارت کوي او هغه تاوانونه چې له آفاتو څخه د باغچې په یوه وړوکی قسمت کې میوو او د ونو پاڼو ته رسیږي هغه د خپلو کتنو په اساس یادداشت کوي. په نتیجه کې یو تفتیش چې دقیق کار اجرا کوي نوموړی شخص کشف کوي چې یو شمیر حشرات له ونو څخه خوراکه کوي. او د دې حشراتو د مخنیوي لپاره دوه حشره وژونکي (insecticides) پیري او دواړه نوعي په ټوله باغچه باندې استعمالوي. البته د باغچې په څنګ کې لښتی هم شتون لري چې قریو ته تیر شوی دی.

- ستاسې له نظره هغه وخت چې په باغ کې سره(کود) پي استعمالوو، څه شی باید سرته رسیدلی وی؟

- آیا ګاونډی لختی د زیات حشره وژونکو د استعمال په نتیجه کې تر تاثیر لاندې نه شي نیول کېدلی؟

WS: D1-1: آساسي ځوابونه

3. ۱ - يو کس غواړي چې په خپله قوربه کې د ميوو يو باغ منځته راوړي. البته هغه ځمکه چې هغې انتخاب او ټاکلی ده په کمې اندازې سره سلوب لري او همدارنگه شگلنه خاوره هم لري، ذکر شوي خاوره تر يوه حده پورې حاصل نه ورکوي. او د انتخاب شوي ځمکې سره په خوا کې د هموارۍ سطحې لرونکې ځمکه هم شتون لري چې د ملايم سلوب درلودونکې ده. د خاورې د کښت ازمایښت په لاره اچول کېږي او دا درک کوي چې خاوره يوه اندازې سري(کود) ته اړتيا لري. کروندگر په غير له دې چې سره (کود) وزن کړي خاورې ته يې علاوه کوي. هر کله چې هغه ونې کښينولی، ونې په مستقيمو خطونو کې د تېپ په لوري کرل شوي وي او کروندگر په ځمکه کې پوښښي باغ نه وو کښت کړی.

• ايا ستاسې له نظره کروندگر درسته او صحيح ځمکه انتخاب کړی وه؟

نه خیر. کروندگر باید چې هغه ځمکه انتخاب کړی وی چې همواره او مسطحه وه. هغه ځمکې چې سلوب ولري په هغې ځای کې د اوبو جریان شدت لري او ددې سبب کېږي چې کيمياوي مواد کنگال کړل شي او له منځه تلنه هم رامنځته شي.

• هغه مهال چې کروندگر سره(کود) استعمالوو، څه يې باید سرته رسولی وی؟

هغې باید چې سره(کود) وزنه کړی وی او مناسبه نوعه د سري(کود) يې انتخاب کړی وی. ددې لپاره چې باغچه په سلوب کې قرار لري د سري(کود) زیاته اندازه مخکې له دې څخه چې نبات له هغې څخه استفاده وکړي وپنځل کېږي. او سره(کود) چې ورکړی شوی له لاندې سطحې اوبو سره رسوب کوي.

- **په هغه وخت کې چې اورښت شدید صورت ونیسي، پس د تپې پر خاوره باندې څه واقع کېږي؟ او کروندگر څه شی کولی شي ترڅو د هغې د سرته رسیدلو څخه مخنیوی وشي.**

هر کله چې اورښت زیات شدید وي، خاوره تخریب کېدلی شي. کروندگر کولی شي چې ونې په نامنظم شکل سره(نه په مستقیم خط کې) وکړي چې دا کار ددې سبب کېږي ترڅو چې د خاورې د کنگالیدو څخه مخنیوی وشي. او یا هغې کولی شو چې پوښښي نباتات لکه شپنله هلته کښت کړی وی ترڅو چې خاوره د باران په وخت کې محکمه ساتل شوی وي.

۲ - کروندگر له خپلې باغچې څخه نظارت کوي او هغه تاوانونه چې له آفاتو څخه د باغچې په یوه وړوکی قسمت کې میوو او د ونو پانډو ته رسیږي هغه د خپلو کتنو په اساس یادداشت کوي. په نتیجه کې یو تفتیش چې دقیق کار اجرا کوي نوموړی شخص کشف کوي چې یو شمیر حشرات له ونو څخه خوراکه کوي. او د دې حشراتو د مخنیوي لپاره دوه حشره وژونکي (insecticides) پیري او دواړه نوعي په ټوله باغچه باندې استعمالوي. البته د باغچې په څنګ کې لښتی هم شتون لري چې قریو ته تیر شوی دی.

- **سناسې له نظره هغه وخت چې کروندگر په خپل باغ کې سره(کود) استعمالوه، څه یې باید کړی وي؟**

لومړی، شاید چې هغې دواړه خشره وژونکي دواوو ته اړتیا نه درلودلی. او که چېرې ضرورت یې ورته درلودی پس هغې باید چې په دې برخه کې مشوره کړی وي ترڅو چې په دې پوه

شوی وی چي دواړه خشره وژونکی د هغې د باغچې له شرایطو سره هم غړي دي او که نه؟
دوهم، هغه باید چي د خشره وژونکو اندازه معلومه کړی وی. د زیاتو خشره وژونکو څخه استفاده کول په خپل ذات کي تاوان لري.

• آیا گاونډی لختی د زیاتي خشره وژونکو د استعمال په نتیجه کي تر تاثیر لاندې راتللی شي؟

دا موضوع د خشره وژونکو له نوعې او اندازې د استعمال سره اړیکه لري، په غیر له دې څخه چي منفي عواقب په لختي باندې ولري، څرنگه چي لختی د قوریو پر لوری تللی او حیوانات له دې آوبو څخه استفاده کوي چي دا عمل د دواړو د ناروغیو سبب کیږي.

TM: D1-1

د آفاتو کنترول لپاره تر ټولو په زړه پورې تگلاره (Optimal IPM)

