


د غنمو دودې مرحله

د کرهني او کيمياوي سرو استعمال مقدار



په يوه جريب ځمکه کې د کبنت يا کرهنيه اندازه (هغه غنم چې اصلاح شوي او پاک وي):
۲۸ کلوگرامه/يو جريب ځمکه ✓

د ځمکې د کرهني لپاره د کيمياوي سره مقدار:

۱. تور کيمياوي سره (۰-۱۸-۴۶) ----- ۳۸ کلوگرامه/يو جريب ځمکه
يا
۲. سپين کيمياوي سره (۰-۰۰-۴۶) ----- ۱۵ کلوگرامه/يو جريب ځمکه

د پسرلي په موسم کې د کيمياوي سره مقدار:

اول ځل: سپين کود (۰-۰۰-۴۶) ۳۰ کلوگرامه/يو جريب ځمکه، په دريمه مرحله کې، د عيسوي کال د حوت مياشتې په دوهمې اونۍ کې (د مارچ مياشتې په اولي اونۍ کې)

دوهم ځل: سپين کود (۰-۰۰-۴۶) ۱۰ کلوگرامه/يو جريب ځمکه، په پنځم او شپږم مرحلو کې، د عيسوي کال د حمل مياشتې په دريمې اونۍ کې (د اپريل مياشتې په اولي اونۍ کې)

داچې کله ناکله فصلونه دکال هنداري سره ورته وي نو تاسو د ودې دمرحله په نظر کې ونيسي او دهغه په حساب کيمياوي سرو ته د استعمال مناسب وخت وپيژنئ.

په ياد ولري: کيمياوي سري په خپلو ځمکو کې په واروار په خپل وخت باندي استعمال کړی ترڅو د خپل کبنت څخه لا زيات حاصلات لاس ته راوړئ، پاته دي نه وي چې ځمکو ته زيات کيمياوي سري ور کول کبنت له منځه وړي او د زيات نقصان سبب گرځي.